

Artenliste zur Kartierung der Rote-Liste-Arten in Sachsen-Anhalt 2015-2019

Art	Synonym, deutscher Name, agg.	RL 2004	Taxnr
<i>Abies alba</i> Mill., 1768	Weiß-Tanne	1	1
<i>Achillea collina</i> (Wirtg.) Heimerl, 1883	Hügel-Schafgarbe; <i>A. millefolium</i> agg.	D	29
<i>Achillea nobilis</i> L., 1753 subsp. <i>nobilis</i>	Edel-Schafgarbe	3	6534
<i>Achillea pannonica</i> Scheele, 1845	Ungarische Schafgarbe, <i>A. millefolium</i> agg.		34
<i>Achillea pratensis</i> Saukel & Länger, 1992	Wiesen-Schafgarbe, <i>A. millefolium</i> agg.		26686
<i>Achillea salicifolia</i> Besser, 1812	Weidenblättrige Schafgarbe, <i>A. ptarmica</i> agg.		27369
<i>Achillea setacea</i> Waldst. & Kit., 1801/1802	Feinblättrige Schafgarbe, <i>A. millefolium</i> agg.	3	36
<i>Aconitum variegatum</i> L., 1753	Bunter Eisenhut	3	61
<i>Adonis aestivalis</i> L., 1762 subsp. <i>aestivalis</i>	Sommer-Adonisröschen	3	29651
<i>Adonis flammea</i> Jacq., 1776 subsp. <i>flammea</i>	Flammen-Adonisröschen	1	29652
<i>Adonis vernalis</i> L., 1753	Frühlings-Adonisröschen	3	80
<i>Aethusa cynapium</i> subsp. <i>elata</i> (Hoffm.) Schübl. & G. Martens, 1834	Hohe Hundspetersilie		7485
<i>Agrostemma githago</i> L., 1753	Korn-Rade	1	116
<i>Aira caryophylla</i> L., 1753 subsp. <i>caryophylla</i>	Nelken-Haferschmiele	3	20218
<i>Aira caryophylla</i> subsp. <i>plesiantha</i> (Jord.) K. Richt., 1890	<i>A. c.</i> subsp. <i>multiculmis</i> (Dumort.) Bonnier & Layens, 1894, Vielblütige Nelken-Haferschmiele		30254
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773 subsp. <i>chamaepytis</i>	Gelber Günsel	3	29654
<i>Ajuga pyramidalis</i> L., 1753	Pyramiden-Günsel	1	140
<i>Alchemilla filicaulis</i> Buser, 1893	Fadenstengeliger Frauenmantel, <i>A. vulgaris</i> agg.	G	227
<i>Alchemilla glaucescens</i> Wallr., 1840	Bastard-Frauenmantel, <i>A. hybrida</i> agg.	3	195
<i>Alchemilla plicata</i> Buser, 1893	Gefalteter Frauenmantel, <i>A. hybrida</i> agg.	G	198
<i>Alchemilla propinqua</i> Juz., 1923	Verwandter Frauenmantel, <i>A. vulgaris</i> agg.	D	252
<i>Alisma gramineum</i> Lej., 1811	Grasblättriger Froschlöffel, <i>A. plantago-aquatica</i> agg.	3	276
<i>Allium angulosum</i> L., 1753	Kantiger Lauch	3	284
<i>Allium carinatum</i> L., 1753	Gekielter Lauch	1	287
<i>Allium lusitanicum</i> Lam., 1783	<i>A. senescens</i> subsp. <i>montanum</i> (Pohl) Holub, 1970, Berg-Lauch	3	12708
<i>Allium rotundum</i> L. 1762 subsp. <i>rotundum</i>	<i>A. scorodoprasum</i> subsp. <i>rotundum</i> (L.) Stearn, 1978, Runder Lauch	1	29867
<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753 subsp. <i>sphaerocephalon</i>	Kugelköpfiger Lauch	1	26140
<i>Allium strictum</i> Schrad., 1809	<i>A. lineare</i> var. <i>strictum</i> (Schrad.) Trevir., Steifer Lauch	0	20320
<i>Alopecurus pratensis</i> subsp. <i>pseudonigricans</i> O. Schwarz, 1949	Dunkler Wiesen-Fuchsschwanz		20341
<i>Althaea hirsuta</i> L., 1753	Rauer Eibisch	0	339
<i>Althaea officinalis</i> L., 1753	Echter Eibisch	3	340
<i>Alyssum montanum</i> L., 1753 subsp. <i>montanum</i>	Berg-Steinkraut	3	26456
<i>Amaranthus blitum</i> L., 1753	Aufsteigender Fuchsschwanz, <i>A. blitum</i> agg.	3	20366
<i>Anagallis foemina</i> Mill., 1768	Blauer Gauchheil	3	396
<i>Anagallis minima</i> (L.) E. H. L. Krause, 1901	<i>Centunculus minimus</i> L., 1753, Acker-Kleinling	1	20404
<i>Andromeda polifolia</i> L., 1753	Rosmarinheide	2	409
<i>Androsace elongata</i> L. 1763	Langgestielter Mannsschild	2	418
<i>Androsace septentrionalis</i> L., 1753	Nördlicher Mannsschild	0	425
<i>Anemone sylvestris</i> L., 1753	Großes Windröschen	3	437
<i>Angelica archangelica</i> L., 1753 subsp. <i>archangelica</i>	Gewöhnlicher Arznei-Engelwurz		441
<i>Angelica archangelica</i> subsp. <i>litoralis</i> (Fr.) Thell., 1926	Küsten-Engelwurz		442
<i>Angelica palustris</i> (Besser) Hoffm., 1814	Sumpf-Engelwurz	1	443
<i>Angelica sylvestris</i> subsp. <i>bernardae</i> Reduron, 2007	Berg-Engelwurz		32155
<i>Antennaria dioica</i> (L.) J. Gaertn., 1791	Gewöhnliches Katzenpfötchen	2	448
<i>Anthemis cotula</i> L., 1753	Stinkende Hundskamille	3	452
<i>Anthericum liliago</i> L., 1753	Traubige Graslilie		461
<i>Anthericum ramosum</i> L., 1753	Rispige Graslilie		462
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm., 1814	Garten-Kerbel	3	468

Art	Synonym, deutscher Name, agg.	RL 2004	Taxnr
<i>Anthriscus nitidus</i> (Wahlenb.) Hazsl., 1864	[<i>A. nitida</i>] Glanz-Kerbel	3	472
<i>Aphanes australis</i> Rydb., 1908 subsp. <i>australis</i>	<i>A. inexpectata</i> W. Lippert, 1984, Kleinfrüchtiger Ackerfrauenmantel	2	29660
<i>Apium graveolens</i> L., 1753	Echter Sellerie	3	497
<i>Arabidopsis halleri</i> (L.) O'Kane & Al-Shehbaz, 1996 subsp. <i>halleri</i>	<i>Cardaminopsis halleri</i> (L.) Hayek, 1908, Haller-Schaumkresse	3	32186
<i>Arabis auriculata</i> Lam., 1783	Öhrchen-Gänsekresse		516
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772	Behaarte Gänsekresse, <i>A. hirsuta</i> agg.		523
<i>Arabis nemorensis</i> W. D. J. Koch, 1830	Flachsotige Gänsekresse, <i>A. hirsuta</i> agg.	1	20072
<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC., 1815	Pfeilblättrige Gänsekresse, <i>A. hirsuta</i> agg.	0	526
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng., 1825	Immergrüne Bärentraube	R	553
<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss., 1845 subsp. <i>leptoclados</i>	Dünnstengeliges Sandkraut, <i>A. serpyllifolia</i> agg.		29663
<i>Aristolochia clematitis</i> L., 1753	Gewöhnliche Osterluzei	3	570
<i>Arnica montana</i> L., 1753 subsp. <i>montana</i>	Berg-Wohlverleih	2	29013
<i>Arnoseric minima</i> (L.) Schweigg. & Koerte, 1811	Lämmersalat	2	586
<i>Artemisia austriaca</i> Jacq., 1773	Österreichischer Beifuß	1	593
<i>Artemisia laciniata</i> Willd., 1803 subsp. <i>laciniata</i>	Schlitzblättriger Beifuß	0	29665
<i>Artemisia maritima</i> L., 1753 subsp. <i>maritima</i>	Strand-Beifuß	0	20602
<i>Artemisia pontica</i> L., 1753	Pontischer Beifuß	1	611
<i>Artemisia rupestris</i> L., 1753	Felsen-Beifuß	0	612
<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald, 1939	<i>A. sylvestris</i> Kostel., 1844, Wald-Geißbart	3	627
<i>Asperugo procumbens</i> L., 1753	Schlangenäuglein	3	638
<i>Asperula arvensis</i> L., 1753	Acker-Meier	0	642
<i>Asperula tinctoria</i> L., 1753	Färber-Meier	3	655
<i>Asplenium</i> × <i>alternifolium</i> Wulfen, 1782	<i>A. septentrionale</i> × <i>trichomanes</i> , Deutscher Streifenfarn		666
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 subsp. <i>adiantum-nigrum</i>	Schwarzer Streifenfarn	0	29667
<i>Asplenium ceterach</i> L., 1753	<i>Ceterach officinarum</i> Willd., 1804, Schriftfarn	1	20655
<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753 subsp. <i>scolopendrium</i>	Hirschzunge	2	29870
<i>Asplenium viride</i> W. Huds., 1762	Grüner Streifenfarn	2	683
<i>Aster alpinus</i> L. 1753 subsp. <i>alpinus</i>	Alpen-Aster	R	29668
<i>Aster amellus</i> L., 1753	Kalk-Aster	3	685
<i>Astragalus arenarius</i> L., 1753	Sand-Tragant	0	707
<i>Astragalus cicer</i> L., 1753	Kicher-Tragant		712
<i>Astragalus danicus</i> Retz., 1783	Dänischer Tragant	3	713
<i>Astragalus exscapus</i> L., 1771 subsp. <i>exscapus</i>	Stengelloser Tragant	2	34067
<i>Astrantia major</i> L., 1753 subsp. <i>major</i>	Große Sterndolde	3	743
<i>Athyrium distentifolium</i> Tausch ex Opiz, 1820	Gebirgs-Frauenfarn	R	752
<i>Atriplex pedunculata</i> L., 1754	<i>Halimione pedunculata</i> (L.) Aellen, 1938, Gestielte Keilmelde	3	2756
<i>Atriplex rosea</i> L., 1763	Rosen-Melde	3	769
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854 subsp. <i>ranunculoides</i>	Gewöhnlicher Igelschlauch	1	29550
<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>meridionalis</i> (Bég.) Bég., 1909	Stinkende Schwarznessel		7307
<i>Barbarea arcuata</i> (J. Presl & C. Presl) Rchb., 1822	<i>B. vulgaris</i> subsp. <i>arcuata</i> (Opiz) Hayek, 1925, Krummfrüchtiges Barbarakraut, <i>B. vulgaris</i> agg.		32136
<i>Betula nana</i> L., 1753	Zwerg-Birke	D	828
<i>Betula pubescens</i> subsp. <i>carpatica</i> (Willd.) Simonk., 1887	Karpaten-Birke		6472
<i>Bidens cernua</i> L., 1753	[<i>B. cernuus</i>] Nickender Zweizahn	3	832
<i>Bidens radiata</i> Thuill., 1799	[<i>B. radiatus</i>] Strahliger Zweizahn		835
<i>Biscutella laevigata</i> subsp. <i>gracilis</i> Mach.-Laur., 1926	Glattes Brillenschötchen	2	26569
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794	Rippenfarn	3	848
<i>Blysmus compressus</i> (L.) Link, 1827	Zusammengedrücktes Quellried	1	849
<i>Blysmus rufus</i> (Huds.) Link, 1827	Rotes Quellried	0	850
<i>Bolboschoenus laticarpus</i> Marhold et al., 2004	Breitfrüchtige Strandsimse, <i>B. maritimus</i> agg.		32217

Art	Synonym, deutscher Name, agg.	RL 2004	Taxnr
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla, 1905	Gewöhnliche Strandsimse, <i>B. maritimus</i> agg.		852
<i>Bolboschoenus planiculmis</i> (F. Schmidt) T. V. Egorova, 1967	Platthalm-Strandsimse, <i>B. maritimus</i> agg.		32220
<i>Bolboschoenus yagara</i> (Ohwi) Y. C. Yang & M. Zhan, 1988	Verkannte Strandsimse, <i>B. maritimus</i> agg.		13877
<i>Bothriochloa ischoemum</i> (L.) Keng, 1936	[<i>B. ischaemum</i>] Gewöhnliches Bartgras		854
<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw., 1801	Echte Mondraute	3	856
<i>Botrychium matricariifolium</i> (Döll) W. D. J. Koch, 1845 subsp. <i>matricariifolium</i>	Ästige Mondraute	R	34093
<i>Botrychium simplex</i> E. Hitchc. 1823	Einfache Mondraute	0	859
<i>Brassica elongata</i> Ehrh., 1792	Langtraubiger Kohl	3	869
<i>Bromus arvensis</i> L., 1753 subsp. <i>arvensis</i>	Acker-Trespe	2	7191
<i>Bromus brachystachys</i> Hornung, 1833	Kurzährige Trespe	0	884
<i>Bromus commutatus</i> Schrad., 1806 subsp. <i>commutatus</i>	Wiesen-Trespe, <i>B. racemosus</i> agg.	2	13689
<i>Bromus commutatus</i> subsp. <i>decipiens</i> (Bomble & H. Scholz) H. Scholz, 2003	Täuschende Verwechelte Trespe	2	32222
<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>pseudothominei</i> (P. M. Sm.) H. Scholz, 1973	<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>pseudothominei</i> (P. M. Smith) H. W. Scholz, 1970, Falsche Dünen-Trespe		24927
<i>Bromus racemosus</i> L., 1762 subsp. <i>racemosus</i>	Trauben-Trespe, <i>B. racemosus</i> agg.	3	30440
<i>Bromus secalinus</i> L., 1753 subsp. <i>secalinus</i>	Roggen-Trespe	2	7192
<i>Bromus secalinus</i> subsp. <i>infestus</i> H. Scholz, 2012		2	33505
<i>Bryonia alba</i> L., 1753	Schwarzfrüchtige Zaunrübe		924
<i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753	Gewöhnlicher Knollenkümmel	R	938
<i>Bupleurum longifolium</i> L., 1753 subsp. <i>longifolium</i>	Langblättriges Hasenohr	3	29026
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L., 1753	Rundblättriges Hasenohr	2	956
<i>Bupleurum tenuissimum</i> L., 1753 subsp. <i>tenuissimum</i>	Salz-Hasenohr	2	29838
<i>Bupleurum virgatum</i> Cav., 1793	<i>B. gerardii</i> All., 1773, Jacquins Hasenohr	1	950
<i>Calamagrostis phragmitoides</i> Hartm., 1832	Purpur-Reitgras, <i>C. canescens</i> agg.		969
<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Haller f.) Koeler, 1802	Ufer-Reitgras	1	972
<i>Calamagrostis rivalis</i> H. Scholz, 1971	<i>C. pseudopurpurea</i> O. R. Heine, 1972, Sächsisches Reitgras, <i>C. canescens</i> agg.	1	20893
<i>Calamagrostis stricta</i> (Timm) Koeler, 1802	Moor-Reitgras	1	973
<i>Calamagrostis varia</i> (Schrad.) Host, 1809 subsp. <i>varia</i>	Buntes Reitgras	R	974
<i>Calla palustris</i> L., 1753	Sumpf-Schlangenwurz	2	990
<i>Callitriche cophocarpa</i> Sendtn., 1857	Stumpfkantiger Wasserstern, <i>C. palustris</i> agg.	D	1001
<i>Callitriche hamulata</i> W. D. J. Koch, 1836	Haken-Wasserstern, <i>C. palustris</i> agg.		1002
<i>Callitriche hermaphroditica</i> L., 1755	Herbst-Wasserstern		995
<i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall, 1852	<i>C. palustris</i> agg.		1003
<i>Callitriche palustris</i> L., 1753	Sumpf-Wasserstern, <i>C. palustris</i> agg.		1004
<i>Callitriche platycarpa</i> Kütz., 1831	Flachfrüchtiger Wasserstern, <i>C. palustris</i> agg.		1005
<i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772	Teich-Wasserstern, <i>C. palustris</i> agg.	D	1006
<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell., 1907	Gezählter Leindotter, <i>C. sativa</i> agg.	0	1017
<i>Camelina microcarpa</i> subsp. <i>pilosa</i> (DC.) Hiitonen, 1933	<i>C. microcarpa</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Wallr.) Hiitonen, 1947, Kleinfrüchtiger Leindotter, <i>C. sativa</i> agg.		1022
<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz, 1762	Saat-Leindotter, <i>C. sativa</i> agg.		1023
<i>Campanula bononiensis</i> L., 1753	Bologneser Glockenblume	2	1031
<i>Campanula cervicaria</i> L., 1753	Borstige Glockenblume	1	1034
<i>Campanula glomerata</i> L., 1753 subsp. <i>glomerata</i>	Büschel-Glockenblume	3	26936
<i>Campanula latifolia</i> L., 1753	Breitblättrige Glockenblume	3	1043
<i>Campanula rapunculus</i> L., 1753	Rapunzel-Glockenblume	3	1055
<i>Cardamine dentata</i> Schult., 1809	Sumpf-Schaumkraut, <i>C. pratensis</i> agg.		1109
<i>Cardamine parviflora</i> L., 1759	Kleinblütiges Schaumkraut		1103
<i>Carex appropinquata</i> Schumach., 1801	Schwarzschoopf-Segge	2	1157
<i>Carex bigelowii</i> subsp. <i>dacica</i> (Heuff.) T. W. Egorova, 1976	<i>C. bigelowii</i> subsp. <i>rigida</i> W. Schultze-Motel, 1968, Bigelows Segge	1	33767
<i>Carex bohémica</i> Schreber, 1772	Zypergras-Segge	2	1173

Art	Synonym, deutscher Name, agg.	RL 2004	Taxnr
<i>Carex buekii</i> Wimm., 1857	Banater Segge	2	1177
<i>Carex cespitosa</i> L., 1753	Rasen-Segge	3	1189
<i>Carex curvata</i> Knaf, 1847	<i>C. praecox</i> subsp. <i>intermedia</i> (Čelak.) W. Schultze-Motel, 1968, Gekrümmte Frühe Segge, <i>C. praecox</i> agg.		1275
<i>Carex davalliana</i> Sm., 1800	Davalls Segge	0	1194
<i>Carex demissa</i> Hornem., 1806	Grünliche Gelbsegge, <i>C. flava</i> agg.		21079
<i>Carex diandra</i> Schrank, 1781	Draht-Segge	2	1196
<i>Carex dioica</i> L., 1753	Zweihäusige Segge	0	1198
<i>Carex distans</i> L., 1759 subsp. <i>distans</i>	Entferntährige Segge	3	34206
<i>Carex disticha</i> Huds., 1762	Zweizeilige Segge		1201
<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	Igel-Segge	3	1203
<i>Carex elytroides</i> Fr., 1843	[<i>C. acuta</i> × <i>nigra</i>] Bastard-Schlank-Segge		10122
<i>Carex ericetorum</i> Pollich, 1777	Heide-Segge	3	1208
<i>Carex flava</i> L. 1753	Echte Gelb-Segge, <i>C. flava</i> agg.	3	1220
<i>Carex hartmanii</i> Cajander, 1935	Hartmans Segge, <i>C. buxbaumii</i> agg.	2	1180
<i>Carex hordeistichos</i> Vill., 1779	Gersten-Segge	1	1234
<i>Carex hostiana</i> DC., 1813	Saum-Segge	1	1235
<i>Carex involuta</i> (Bab.) Syme, 1870	[<i>C. rostrata</i> × <i>versicaria</i>] Bastard-Blasen-Segge		14108
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh., 1784	Faden-Segge	2	1239
<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834 subsp. <i>lepidocarpa</i>	Schuppenfrüchtige Gelb-Segge, <i>C. flava</i> agg.	2	29679
<i>Carex limosa</i> L., 1753	Schlamm-Segge	1	1241
<i>Carex melanostachya</i> Willd., 1805	Schwarzährige Segge	3	1244
<i>Carex muricata</i> L., 1753	Sparrige Segge, <i>C. muricata</i> agg.		6687
<i>Carex ornithopoda</i> Willd., 1805 subsp. <i>ornithopoda</i>	Vogelfuß-Segge	2	21052
<i>Carex pairae</i> F. W. Schultz, 1868	Pairas Segge, <i>C. muricata</i> agg.		1252
<i>Carex pauciflora</i> Lightf., 1777	Armlütige Segge	R	1268
<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	Hänge-Segge	3	1271
<i>Carex pilosa</i> Scop., 1772	Wimper-Segge	2	1272
<i>Carex polyphylla</i> Kar. & Kir., 1841	<i>C. guestphalica</i> (Rchb.) O. Lang, 1843, Leers Segge, <i>C. muricata</i> agg.		21059
<i>Carex pseudobrizooides</i> Clavaud, 1873	Reichenbach-Segge, <i>C. arenaria</i> agg.		1162
<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	Floh-Segge	1	1278
<i>Carex secalina</i> Wahlenb., 1803	Roggen-Segge	1	1285
<i>Carex strictiformis</i> (Almq.) Kük.	[<i>C. cespitosa</i> × <i>elata</i>]		30531
<i>Carex strigosa</i> Huds., 1778	Dünnährige Segge		1292
<i>Carex supina</i> Wahlenb., 1803	Niedrige Segge	3	1293
<i>Carex tomentosa</i> L., 1767	Filz-Segge	3	1295
<i>Carex turfosa</i> Fr., 1843	[<i>C. elata</i> × <i>nigra</i>] Bastard-Steif-Segge		14129
<i>Carex umbrosa</i> Host, 1801 subsp. <i>umbrosa</i>	Schatten-Segge	3	29034
<i>Carex vaginata</i> Tausch, 1821	Scheiden-Segge	1	1299
<i>Carex viridula</i> Michx., 1803	<i>C. serotina</i> Mérat, 1821 subsp. <i>serotina</i> , <i>C. oederi</i> auct. sensu Hedrén, 2002, Späte Gelb-Segge, <i>C. flava</i> agg.	2	6693
<i>Carlina acaulis</i> L., 1753 subsp. <i>caulescens</i> (Lam.) Schübl. & G. Martens, 1834	Silberdistel	3	27654
<i>Carum carvi</i> L., 1753	Wiesen-Kümmel	3	1321
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv., 1812	Europäisches Quellgras	2	1324
<i>Caucalis platycarpus</i> L., 1753 subsp. <i>platycarpus</i>	Acker-Haftdolde	3	1331
<i>Centaurea calcitrapa</i> L., 1753	Stern-Flockenblume	1	1338
<i>Centaurea nigra</i> L., 1753 subsp. <i>nigra</i>	Schwarze Flockenblume	1	1371
<i>Centaurea nigra</i> subsp. <i>nemoralis</i> (Jord.) Gremli, 1874	<i>C. nemoralis</i> Jord., 1851, Hain-Flockenblume	1	1370
<i>Centaurea pannonica</i> (Heuff.) Simonk., 1891	<i>C. jacea</i> subsp. <i>angustifolia</i> (DC.) Gremli, 1874, Schmalblättrige Wiesen-Flockenblume		21139
<i>Centaurea pseudophrygia</i> C. A. Mey., 1845	Perücken-Flockenblume	3	1385
<i>Centaureum littorale</i> subsp. <i>compressum</i> (Hayne) Kirschner, 2000	<i>Centaureum littorale</i> subsp. <i>uliginosum</i> (Waldst. & Kit.)	2	32237

Art	Synonym, deutscher Name, agg.	RL 2004	Taxnr
	Rothm., 1972, Sumpf-Tausendgüldenkraut		
<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898 subsp. <i>pulchellum</i>	Kleines Tausendgüldenkraut	3	26578
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888	Langblättriges Waldvögelein	3	1420
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817	Rotes Waldvögelein	3	1421
<i>Cerastium brachypetalum</i> Pers., 1805 subsp. <i>brachypetalum</i>	Bärtiges Hornkraut	3	10155
<i>Cerastium dubium</i> (Bastard) Guépin, 1830	Klebriges Hornkraut		1448
<i>Cerastium lucorum</i> (Schur) Möschl, 1973	Großfrüchtiges Hornkraut, <i>C. fontanum</i> agg.	D	21194
<i>Cerithe minor</i> L., 1753 subsp. <i>minor</i>	Kleine Wachsblume	2	1479
<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L., 1753	Guter Heinrich	3	1521
<i>Chenopodium chenopodioides</i> (L.) Aellen, 1933	<i>C. botryodes</i> Sm., 1811, Dickblättriger Gänsefuß, <i>C. rubrum</i> agg.	3	21269
<i>Chenopodium foliosum</i> Asch., 1864	Echter Erdbeerspinat	3	1525
<i>Chenopodium murale</i> L., 1753	Mauer-Gänsefuß	1	1528
<i>Chenopodium opulifolium</i> W. D. J. Koch & Ziz, 1814	Schneeballblättriger Gänsefuß, <i>C. album</i> agg.	1	1516
<i>Chenopodium suecicum</i> Murr, 1902	Grüner Gänsefuß, <i>C. album</i> agg.	D	1518
<i>Chenopodium urbicum</i> L., 1753	Straßen-Gänsefuß	1	1535
<i>Chenopodium vulvaria</i> L., 1753	Stinkender Gänsefuß	2	1536
<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) Barton, 1817	Dolden-Winterlieb	2	1537
<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800	Europäischer Fadenezian	0	1546
<i>Cicerbita alpina</i> (L.) Wallr., 1822	Alpen-Milchlattich	R	1547
<i>Cicuta virosa</i> L., 1753	Gift-Wasserschierling	3	1551
<i>Circaea alpina</i> L., 1753	Alpen-Hexenkraut	3	1553
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop. subsp. <i>eriophorum</i>	Wollköpfige Kratzdistel	3	1565
<i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill, 1768	Verschiedenblättrige Kratzdistel	3	21329
<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785	Knollige Kratzdistel	1	1578
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809	Binsen-Schneide	3	1584
<i>Clematis recta</i> L., 1753	Aufrechte Waldrebe	2	1590
<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm., 1820 subsp. <i>viride</i>	Grüne Hohlzunge	1	7162
<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753	Herbst-Zeitlose	3	1610
<i>Coleanthus subtilis</i> (Tratt.) Roem. & Schult., 1817	Scheidenblütgras	R	1614
<i>Comarum palustre</i> L., 1753	<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop., 1771, Sumpf-Blutauge	3	4528
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumortier, 1827	Orientalischer Ackerkohl	2	1624
<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel., 1760	Korallenwurz	1	1639
<i>Coronilla coronata</i> L., 1759	Berg-Kronwicke	2	1653
<i>Coronilla vaginalis</i> Lam., 1786	Scheiden-Kronwicke	R	1661
<i>Corrigiola litoralis</i> L., 1753 subsp. <i>litoralis</i>	Gewöhnlicher Hirschsprung		1665
<i>Crassula aquatica</i> (L.) Schönland, 1890	Wasser-Dickblatt	0	1691
<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl., 1903	Moos-Dickblatt	0	1692
<i>Crataegus macrocarpa</i> Hegetschw., 1838/1839	[<i>C. laevigata</i> × <i>rhpidophylla</i>] Großfrüchtiger Weißdorn		1705
<i>Crataegus media</i> Bechst., 1797	[<i>C. laevigata</i> × <i>monogyna</i>] Bastard-Weißdorn		50021
<i>Crataegus rhipidophylla</i> Gand., 1872	[<i>C. r.</i> var. <i>rhipidophylla</i>] Großkelchiger Weißdorn		29559
<i>Crataegus subsphaericea</i> Gand., 1872	[<i>C. monogyna</i> × <i>rhipidophylla</i>] Verschiedenzähniger Weißdorn		1698
<i>Crepis foetida</i> L., 1753	Stinkender Pippau	3	1720
<i>Crepis mollis</i> (Jacq.) Asch., 1864	Weichhaariger Pippau	3	1728
<i>Crepis praemorsa</i> (L.) Walther, 1802	Abgebissener Pippau	1	1736
<i>Cuscuta epilinum</i> Weihe, 1824	Flachs-Seide	0	1778
<i>Cuscuta epithimum</i> (L.) L., 1759 subsp. <i>epithimum</i>	Quendel-Seide	3	1782
<i>Cuscuta lupuliformis</i> Krock., 1787	Pappel-Seide	3	1788
<i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq., 1767 subsp. <i>germanicum</i>	Deutsche Hundszunge	2	29691
<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	Wiesen-Kammgras	3	1806
<i>Cyperus flavescens</i> L., 1753	Gelbliches Zypergras	0	1811

Art	Synonym, deutscher Name, agg.	RL 2004	Taxnr
<i>Cyperus fuscus</i> L., 1753	Braunes Zypergras	3	1812
<i>Cyperus michelianus</i> (L.) Link, 1827	<i>Dichostylis micheliana</i> (L.) Nees, 1834, Zwerg-Zypergras	1	1819
<i>Cypripedium calceolus</i> L., 1753	Gelber Frauenschuh	2	1824
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962	Fuchs' Knabenkraut, <i>D. maculata</i> agg.	3	20014
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962	Fleischfarbenes Knabenkraut	2	1849
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) Hunt & Summerh., 1965	Breitblättriges Knabenkraut	3	1862
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó, 1962	Holunder-Knabenkraut	0	1872
<i>Dianthus armeria</i> L., 1753	Büschel-Nelke	3	1912
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> Vill., 1789	Pfingst-Nelke	R	1934
<i>Dianthus superbus</i> L., 1755 subsp. <i>superbus</i>	Pracht-Nelke	2	1952
<i>Dianthus sylvaticus</i> Willd., 1809	<i>D. seguieri</i> subsp. <i>glaber</i> Čelak., 1875, Busch-Nelke	2	1946
<i>Dictamnus albus</i> L., 1753	Gewöhnlicher Diptam	3	1958
<i>Digitalis grandiflora</i> Mill., 1768	Großblütiger Fingerhut	3	1960
<i>Digitalis lutea</i> L., 1753 subsp. <i>lutea</i>	Gelber Fingerhut		29694
<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muhl., 1817	Faden-Fingerhirse		1966
<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub 1975	Alpen-Flachbärlapp	R	21547
<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub, 1975	Gewöhnlicher Flachbärlapp, <i>D. complanatum</i> agg.	2	21549
<i>Diphasiastrum issleri</i> (Rouy) Holub, 1975	[<i>D. alpinum</i> × <i>complanatum</i>] Isslers Flachbärlapp, <i>D. complanatum</i> agg.	R	21553
<i>Diphasiastrum oellgaardii</i> A. M. Stoor et al., 1996	[<i>D. alpinum</i> × <i>tristachyum</i>] Oellgaards Flachbärlapp, <i>D. complanatum</i> agg.	R	11720
<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub, 1975	Zypressen-Flachbärlapp, <i>D. complanatum</i> agg.	R	21552
<i>Diphasiastrum zeilleri</i> (Rouy) Holub, 1975	[<i>D. complanatum</i> × <i>tristachyum</i>] Zeillers Flachbärlapp, <i>D. complanatum</i> agg.	R	21554
<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC., 1821	Mauer-Doppelsame	2	1977
<i>Dipsacus laciniatus</i> L., 1753	Schlitzblättrige Karde	3	1981
<i>Draba boerhavia</i> , (H. C. Hall) Raus, 2014	<i>Erophila verna</i> subsp. <i>spathulata</i> (Láng) Vollm., 1914, <i>D. spathulata</i> (Láng) Sadler, 1826, Rundfrüchtiges Hungerblümchen, <i>D. verna</i> agg.		21561
<i>Draba muralis</i> L., 1753	Mauer-Felsenblümchen	2	2014
<i>Draba praecox</i> Steven, 1812	<i>Erophila verna</i> subsp. <i>praecox</i> (Steven) Grelli, 1874, Frühes Hungerblümchen, <i>D. verna</i> agg.		2206
<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L., 1753	Nordischer Drachenkopf	0	2023
<i>Drosera anglica</i> Huds., 1778	<i>D. longifolia</i> L., 1753, Langblättriger Sonnentau	0	21588
<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1789	Mittlerer Sonnentau	1	2026
<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Rundblättriger Sonnentau	2	2028
<i>Drymocallis rupestris</i> (L.) Soják, 1989	<i>Potentilla rupestris</i> L., 1753, Felsen-Fingerkraut	1	4534
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk., 1979 subsp. <i>affinis</i>	Spreuschuppiger Wurmfarne	R	6758
<i>Dryopteris borrieri</i> (Newman) Tavel, 1937	Borriers Wurmfarne		6759
<i>Dryopteris cambrensis</i> subsp. <i>insubrica</i> (Fraser-Jenk.) Fraser-Jenk., 2007	Insubrischer Wurmfarne		12633
<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray, 1848	Kammfarne	2	2034
<i>Dryopteris expansa</i> (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy, 1977	Feingliedriger Dornfarne, <i>D. carthusiana</i> agg.	R	2031
<i>Elatine alsinastrum</i> L., 1753	Quirl-Tännel	1	2073
<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC., 1808	Sechsmänniger Tännel	1	2075
<i>Elatine hydropiper</i> L., 1753	Wasserpfeffer-Tännel	2	2077
<i>Elatine triandra</i> Schkuhr, 1791	Dreimänniger Tännel	1	2078
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Nadel-Sumpfsimse	3	2079
<i>Eleocharis mamillata</i> Lindb. f., 1902 subsp. <i>mamillata</i>	Zitzen-Sumpfbirse, <i>E. palustris</i> agg.	1	2090
<i>Eleocharis mamillata</i> subsp. <i>austriaca</i> (Hayek) Strandh., 1965	<i>Eleocharis austriaca</i> Hayek, 1910, Österreichische Sumpfsimse, <i>E. palustris</i> agg.	R	21614
<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult., 1817	Eiförmige Sumpfsimse	2	2086
<i>Eleocharis parvula</i> (Roem. & Schult.) Bluff et al., 1836	Zwerg-Sumpfsimse	0	2095
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O. Schwarz, 1949	<i>E. pauciflora</i> (Lightf.) Link, 1827, Armblütige Sumpfsimse	1	2096
<i>Eleocharis vulgaris</i> Å. Löve & D. Löve, 1975	<i>E. palustris</i> subsp. <i>vulgaris</i> Walters, 1949, Großfrüchtige Gewöhnliche Sumpfsimse, <i>E. palustris</i> agg.		21622

Art	Synonym, deutscher Name, agg.	RL 2004	Taxnr
<i>Elymus hispidus</i> (Opiz) Melderis, 1978 subsp. <i>hispidus</i>	<i>Elytrigia intermedia</i> (Host) Nevski, 1933 subsp. <i>intermedia</i> , Graugrüne Quecke		7198
<i>Empetrum nigrum</i> L., 1753	Schwarze Krähenbeere	R	2105
<i>Epilobium collinum</i> C. C. Gmel., 1826	Hügel-Weidenröschen		2114
<i>Epilobium lanceolatum</i> Sebast. & Mauri, 1818	Lanzettblättriges Weidenröschen	0	2119
<i>Epilobium obscurum</i> Schreb., 1771	Dunkelgrünes Weidenröschen	3	2122
<i>Epilobium roseum</i> Schreb., 1771 subsp. <i>roseum</i>	Rosenrotes Weidenröschen		29697
<i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery, 1921	[<i>E. l.</i> subsp. <i>leptochila</i>] Schmallippige Stendelwurz, <i>E. helleborine</i> agg.	3	2135
<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw., 1800	Kleinblättrige Stendelwurz	3	2138
<i>Epipactis muelleri</i> Godfery, 1921	Müllers Stendelwurz, <i>E. helleborine</i> agg.	3	2136
<i>Epipactis neglecta</i> (Kümpel) Kümpel, 1996,	<i>E. leptochila</i> subsp. <i>neglecta</i> Kümpel, 1982, Übersehene Stendelwurz, <i>E. helleborine</i> agg.		6776
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	Sumpf-Stendelwurz	2	2139
<i>Epipactis purpurata</i> Sm., 1828	Violette Stendelwurz		2140
<i>Epipogium aphyllum</i> Sw., 1814	Blattloser Widerbart	1	2141
<i>Equisetum hyemale</i> L., 1753	Winter-Schachtelhalm	3	2144
<i>Equisetum litorale</i> Rupr., 1845	[<i>E. arvense</i> × <i>fluviatile</i>] Ufer-Schachtelhalm		2145
<i>Equisetum moorei</i> Newman, 1854	[<i>E. ramosissimum</i> × <i>hyemale</i>] Moores Schachtelhalm		2146
<i>Equisetum pratense</i> Ehrh., 1784	Wiesen-Schachtelhalm	3	2148
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf., 1799	Ästiger Schachtelhalm	1	2149
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783	Riesen-Schachtelhalm	0	2151
<i>Equisetum variegatum</i> Weber & D. Mohr, 1807	Bunter Schachtelhalm	1	2153
<i>Erica tetralix</i> L., 1753	Glocken-Heide	2	2165
<i>Erigeron droebachiensis</i> O. F. Müll., 1782	<i>E. acris</i> subsp. <i>droebachiensis</i> (O. F. Müll.) Arcang., 1882, Droebach-Berufkraut		21688
<i>Erigeron muralis</i> Lapeyr., 1818	<i>E. acris</i> subsp. <i>serotinus</i> (Weihe) Greuter, 2003, Mauer-Berufkraut		32583
<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	Schmalblättriges Wollgras	3	2190
<i>Eriophorum gracile</i> W. D. J. Koch, 1799	Schlankes Wollgras	0	2191
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe, 1800	Breitblättriges Wollgras	2	2192
<i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753	Scheiden-Wollgras	3	2194
<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O. E. Schulz, 1916	Französische Hundsrauke	3	2210
<i>Erysimum marschallianum</i> M. Bieb., 1819	Harter Schöterich, <i>E. hieraciifolium</i> agg.	2	2229
<i>Erysimum odoratum</i> Ehrh., 1792	Wohlriechender Schöterich, <i>E. hieraciifolium</i> agg.	D	2234
<i>Erysimum virgatum</i> Roth, 1797	Ruten-Schöterich, <i>E. hieraciifolium</i> agg.	2	13707
<i>Euphorbia dulcis</i> L., 1753 subsp. <i>dulcis</i>	Süße Wolfsmilch	3	2258
<i>Euphorbia falcata</i> L., 1753	Sichel-Wolfsmilch	0	2269
<i>Euphorbia palustris</i> L., 1753	Sumpf-Wolfsmilch	3	2281
<i>Euphorbia platyphyllos</i> L., 1753 subsp. <i>platyphyllos</i>	Breitblättrige Wolfsmilch	3	2289
<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770 subsp. <i>seguieriana</i>	Steppen-Wolfsmilch	3	29898
<i>Euphrasia micrantha</i> Rchb., 1831	Schlanker Augentrost, <i>E. nemorosa</i> agg.	0	2327
<i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr., 1815 subsp. <i>nemorosa</i>	Hain-Augentrost, <i>E. nemorosa</i> agg.	3	13812
<i>Euphrasia officinalis</i> subsp. <i>pratensis</i> (Fr.) Schübl. & G. Martens, 1834	<i>E. officinalis</i> subsp. <i>rostkoviana</i> (Hayne) Towns., 1884, Wiesen-Augentrost, <i>E. officinalis</i> agg.	3	33671
<i>Festuca ovina</i> L., 1753	[<i>F. o.</i> subsp. <i>ovina</i>] Echter Schaf-Schwengel, <i>F. ovina</i> agg.		2396
<i>Festuca polesica</i> Zapal., 1904	Dünen-Schwengel, <i>F. ovina</i> agg.		2398
<i>Festuca psammophila</i> (Čelak.) Fritsch, 1897 subsp. <i>psammophila</i>	Sand-Schwengel, <i>F. ovina</i> agg.	3	32190
<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>litoralis</i> (G. Mey.) Auquier, 1968	Strand-Rot-Schwengel		2424
<i>Filago germanica</i> (L.) Huds., 1762	<i>F. vulgaris</i> Lam., 1779, Deutsches Filzkraut, <i>F. germanica</i> agg.	3	2457
<i>Filago lutescens</i> Jord., 1846 subsp. <i>lutescens</i>	Gelbliches Filzkraut, <i>F. germanica</i> agg.	3	29897
<i>Filago pyramidata</i> L., 1753	Spatelblättriges Filzkraut, <i>F. germanica</i> agg.	1	2456
<i>Fourraea alpina</i> (L.) Greuter & Burdet, 1984	<i>Arabis pauciflora</i> (Grimm) Garcke, 1858, <i>A. brassica</i> (Leers) Rauschert, 1973, Armblütige Gänsekresse	3	21906
<i>Fragaria moschata</i> Weston, 1771	Zimt-Erdbeere	3	2469

Art	Synonym, deutscher Name, agg.	RL 2004	Taxnr
<i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753	Gewöhnliche Schachblume	2	2481
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren., 1847	Zwerg-Sonnenröschen	2	2486
<i>Fumaria parviflora</i> Lam., 1788	Kleinblütiger Erdrauch	D	2498
<i>Fumaria rostellata</i> Knaf, 1846	Geschnäbelter Erdrauch	3	2504
<i>Fumaria schleicheri</i> Soy.-Will., 1828 subsp. <i>schleicheri</i>	Dunkler Erdrauch	2	29701
<i>Fumaria wirtgenii</i> W. D. J. Koch, 1845	<i>F. officinalis</i> subsp. <i>wirtgenii</i> (W. D. J. Koch) Arcang., 1882, Wirtgens Erdrauch		2496
<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult. f., 1829	<i>G. saxatilis</i> (Mert. & W. D. J. Koch) Schult. & Schult. f., 1829, Felsen-Goldstern	3	26592
<i>Gagea megapolitana</i> Henker, 2005	Mecklenburger Goldstern, <i>G. pratensis</i> agg.		32278
<i>Gagea minima</i> (L.) Ker Gawl., 1816	Kleiner Goldstern	3	2511
<i>Gagea pomeranica</i> R. Ruthe, 1893	Pommerscher Goldstern, <i>G. pratensis</i> agg.		2513
<i>Gagea spathacea</i> (Hayne) Salisb., 1806	Scheiden-Goldstern		2516
<i>Galatella linosyris</i> (L.) Rchb. f., 1853	<i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh., 1800, Gold-Aster	3	29912
<i>Galeobdolon montanum</i> (Pers.) Rchb., 1832	<i>Lamium montanum</i> (Pers.) Kabath, 1846, Berg-Goldnessel, <i>G. luteum</i> agg.		22340
<i>Galeopsis angustifolia</i> (Hoffm.) Pers., 1807	Schmalblättriger Hohlzahn, <i>G. ladanum</i> agg.	3	2521
<i>Galeopsis ladanum</i> L., 1753	Breitblättriger Hohlzahn, <i>G. ladanum</i> agg.	2	2522
<i>Galeopsis pubescens</i> Besser, 1809 subsp. <i>pubescens</i>	Weichhaariger Hohlzahn		10368
<i>Galeopsis segetum</i> Neck., 1770	Gelber Hohlzahn	1	2524
<i>Galium elongatum</i> C. Presl, 1822	<i>G. palustre</i> subsp. <i>elongatum</i> (C. Presl) Lange, 1869, Hohes Sumpf-Labkraut, <i>G. palustre</i> agg.		2563
<i>Galium mollugo</i> L., 1735	[<i>G. m.</i> subsp. <i>mollugo</i>] Wiesen-Labkraut, <i>G. mollugo</i> agg.		2555
<i>Galium parisiense</i> L., 1753 subsp. <i>parisiense</i>	Pariser Labkraut	1	29704
<i>Galium rotundifolium</i> L., 1753	Rundblättriges Labkraut	3	2579
<i>Galium tricorutum</i> Dandy, 1957	Dreihörniges Labkraut	2	2593
<i>Galium valdepiilosum</i> Heinr. Braun, 1886	Mährisches Labkraut, <i>G. pusillum</i> agg.	R	2577
<i>Galium wirtgenii</i> F. W. Schultz, 1855	Wirtgens Labkraut, <i>G. verum</i> agg.		2601
<i>Genista anglica</i> L., 1753	Englischer Ginster	3	2604
<i>Genista germanica</i> L., 1753	Deutscher Ginster	3	2606
<i>Genista pilosa</i> L., 1753	Behaarter Ginster	3	2609
<i>Genista sagittalis</i> L., 1753	<i>Chamaespartium sagittale</i> (L.) P. E. Gibbs, 1968, Flügel-Ginster	1	1509
<i>Gentiana cruciata</i> L., 1753 subsp. <i>cruciata</i>	Kreuz-Enzian	2	29053
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753	Lungen-Enzian	1	2635
<i>Gentiana verna</i> L., 1753	Frühlings-Enzian	0	2649
<i>Gentianella amarella</i> (L.) Börner, 1912	Bitterer Kranzenzian	1	2651
<i>Gentianella campestris</i> (L.) Börner, 1912	Feld-Kranzenzian	2	26595
<i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner, 1912	Deutscher Kranzenzian	3	2662
<i>Gentianopsis ciliata</i> (L.) Ma, 1951 subsp. <i>ciliata</i>	<i>Gentianella ciliata</i> (L.) Borckh., 1796, Echter Fransenzian		29705
<i>Geranium lucidum</i> L., 1753	Glänzender Storchschnabel	3	2675
<i>Geranium phaeum</i> L., 1753	Brauner Storchschnabel	2	2682
<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	Rundblättriger Storchschnabel	D	2692
<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	Blutroter Storchschnabel	3	2693
<i>Geum rivale</i> L., 1753	Bach-Nelkenwurz	3	2700
<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin, 1828	Sumpf-Siegwurz	0	2706
<i>Glaucium corniculatum</i> (L.) Rudolph, 1781	Roter Hornmohn	1	2707
<i>Glaucium flavum</i> Crantz, 1763	Gelber Hornmohn	2	2708
<i>Glaux maritima</i> L., 1753	Strand-Milchkraut	3	2709
<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr., 1869	<i>Chrysanthemum segetum</i> L., 1753, Saat-Wucherblume	2	1542
<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	<i>G. punctata</i> Lapeyr., 1813, Gewöhnliche Kugelblume	3	2718
<i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859	Blaugrüner Schwaden, <i>G. fluitans</i> agg.	3	2720
<i>Glyceria maxima</i> subsp. <i>micrantha</i> H. Scholz, 2002	Kleinblütiger Wasser-Schwaden		32281
<i>Glyceria notata</i> Chevall., 1827	<i>G. plicata</i> Fr., 1839, Gefalteter Schwaden, <i>G. fluitans</i> agg.		26260

Art	Synonym, deutscher Name, agg.	RL 2004	Taxnr
<i>Glyceria pedicellata</i> F. Towns., 1846	[<i>G. fluitans</i> × <i>notata</i>] Bastard-Schwaden, <i>G. fluitans</i> agg.		2723
<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br., 1813	Kriechendes Netzblatt	0	2736
<i>Gratiola officinalis</i> L., 1753	Gottes-Gnadenkraut	3	2738
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br., 1813	Mücken-Händelwurz	3	2741
<i>Gymnadenia densiflora</i> (Wahlenb.) A. Dietr., 1839	<i>G. conopsea</i> subsp. <i>densiflora</i> (Wahlenb.) K. Richt., 1890, Dichtblütige Händelwurz		2743
<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich., 1817	Wohlriechende Händelwurz	0	2745
<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffmann) Newman, 1851	Ruprechtsfarn	3	2747
<i>Gypsophila fastigiata</i> L., 1753 subsp. <i>fastigiata</i>	Büscheliges Gipskraut	3	29708
<i>Gypsophila muralis</i> L., 1753	Mauer-Gipskraut	2	2751
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768	Apenninen-Sonnenröschen	R	2772
<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg., 1816	Graues Sonnenröschen	3	2773
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768 subsp. <i>nummularium</i>	Gewöhnliches Sonnenröschen		22126
<i>Helichrysum luteoalbum</i> (L.) Rchb., 1829	<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994, <i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> (L.) Hilliard & B. L. Burt, 1981, <i>Gnaphalium luteoalbum</i> L., 1753, Gelbweißes Schein-Ruhrkraut	1	32145
<i>Helleborus viridis</i> L., 1753	Grüne Nieswurz	1	2810
<i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W. D. J. Koch, 1824	<i>Apium inundatum</i> (L.) Rchb. f., 1863, Flutender Sellerie	1	498
<i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W. D. J. Koch, 1824	<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag., 1821, Kriechender Sumpfsellerie	1	25838
<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>glabrum</i> (Huth) Holub, 1997	<i>H. sphondylium</i> subsp. <i>sibiricum</i> (L.) Simonk., 1887, Grünblühende Bärenklau		29570
<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br., 1813	Einknolle	1	2829
<i>Hieracium alpinum</i> L., 1753	Alpen-Habichtskraut	R	2850
<i>Hieracium bifidum</i> Hornem., 1815	Gabeliges Habichtskraut	3	2860
<i>Hieracium bifurcum</i> M. Bieb., 1808	Gegabeltes Habichtskraut, subg. <i>Pilosella</i>	0	2861
<i>Hieracium caesium</i> (Fr.) Fr., 1848	Blaugraues Habichtskraut	R	2865
<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort., 1827	Wiesen-Habichtskraut, subg. <i>Pilosella</i>	3	2866
<i>Hieracium calodon</i> Peter, 1884	Schönhaariges Habichtskraut, subg. <i>Pilosella</i>	R	2868
<i>Hieracium cinereiforme</i> R. Meissn. & Zahn, 1923	Aschgraues Habichtskraut, subg. <i>Pilosella</i>	1	26705
<i>Hieracium cymosum</i> L., 1763	Trugdoldiges Habichtskraut, subg. <i>Pilosella</i>	2	2872
<i>Hieracium densiflorum</i> Tausch, 1828	Dichtblütiges Habichtskraut, subg. <i>Pilosella</i>	R	2873
<i>Hieracium echiodes</i> Lumn., 1791	Natterkopf-Habichtskraut, subg. <i>Pilosella</i>	R	2877
<i>Hieracium flagellare</i> Willd., 1813	Ausläuferreiches Habichtskraut, subg. <i>Pilosella</i>	0	2880
<i>Hieracium hypochoeroides</i> Gibson, 1843	<i>H. wiesbaurianum</i> R. Uechtr., 1879, Wiesbaurs Habichtskraut	D	2950
<i>Hieracium kalksburgense</i> Wiesb., 1883	Kalksburger Habichtskraut, subg. <i>Pilosella</i>	R	26724
<i>Hieracium lactucella</i> Wallr., 1822	Geörhtes Habichtskraut, subg. <i>Pilosella</i>	2	2899
<i>Hieracium leptophyton</i> Nägeli & Peter, 1885	Zartes Habichtskraut, subg. <i>Pilosella</i>	0	2907
<i>Hieracium longisquamum</i> Peter, 1884	Langschuppiges Habichtskraut, subg. <i>Pilosella</i>	0	26727
<i>Hieracium nigrescens</i> Willd., 1803	Schwärzliches Habichtskraut	R	2912
<i>Hieracium norvegicum</i> Fr., 1848	Norwegisches Habichtskraut	R	25636
<i>Hieracium peleterianum</i> Mérat, 1812	Peletiers Habichtskraut, subg. <i>Pilosella</i>	1	2919
<i>Hieracium pilosellinum</i> F. W. Schultz, 1844	Mausohrähnliches Habichtskraut, subg. <i>Pilosella</i>	0	25642
<i>Hieracium rothianum</i> Wallr., 1822	Roths Habichtskraut, subg. <i>Pilosella</i>	1	25654
<i>Hieracium saxifragum</i> Fr., 1848	Steinbrech-Habichtskraut	D	2933
<i>Hieracium schmidtii</i> Tausch, 1828	Blasses Habichtskraut		24997
<i>Hieracium schultesii</i> F. W. Schultz, 1842	Schultes Habichtskraut, subg. <i>Pilosella</i>	D	2934
<i>Hieracium zizianum</i> Tausch, 1828	Ziz' Habichtskraut, subg. <i>Pilosella</i>	3	2951
<i>Hierochloe hirta</i> subsp. <i>arctica</i> (J. Presl) G. Weim., 1971	Arktisches Raues Mariengras, <i>H. odorata</i> agg.		2955
<i>Hierochloe odorata</i> (L.) P. Beauv., 1812 subsp. <i>odorata</i>	Duftendes Mariengras, <i>H. odorata</i> agg.	1	22162
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	Bocks-Riemenzunge	R	2959
<i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753	Tannenwedel	3	2966
<i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771	Roggen-Gerste	2	2991

Art	Synonym, deutscher Name, agg.	RL 2004	Taxnr
<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1837	Kleine Felskresse	3	2993
<i>Hornungia procumbens</i> (L.) Hayek, 1925	<i>Hymenolobus procumbens</i> (L.) Torr. & Grey, 1838, Salztäschel		26682
<i>Hottonia palustris</i> L., 1753	Europäische Wasserfeder	3	2994
<i>Huperzia selago</i> (L.) Schrank & Mart., 1829 subsp. <i>selago</i>	Europäische Teufelsklaue	3	29472
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753	Europäischer Froschbiss	3	3005
<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) Ohba, 1977	<i>Sedum telephium</i> L., 1753 subsp. <i>telephium</i> , <i>S. purpureum</i> (L.) Schult., 1814, Purpur-Waldfetthenne	3	25220
<i>Hypericum desetangsii</i> Lamotte, 1874	[<i>H. maculatum</i> × <i>perforatum</i>] Des Étangs' Hartheu, <i>H.</i> <i>maculatum</i> agg.		3029
<i>Hypericum dubium</i> Leers, 1775	Stumpfliches Hartheu, <i>H. maculatum</i> agg.		3030
<i>Hypericum elegans</i> Willd., 1802	Zierliches Hartheu	1	3021
<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	Liegendes Hartheu, Niederliegendes Johanniskraut	3	3025
<i>Hypericum montanum</i> L., 1755	Berg-Hartheu	3	3033
<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	Schönes Hartheu	3	3037
<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753	[<i>Hypochoeris</i> g.] Kahles Ferkelkraut	2	3044
<i>Hypochaeris maculata</i> L., 1753	[<i>Hypochoeris</i> m.] Geflecktes Ferkelkraut	3	3045
<i>Hypopitys hypophegea</i> (Wallr.) G. Don f., 1834	<i>Monotropa hypophegea</i> Wallr., 1822, Kahler Fichtenspargel, <i>H. monotropa</i> agg.		29580
<i>Hypopitys monotropa</i> Crantz, 1766	<i>Monotropa hypopitys</i> L., 1753, Echter Fichtenspargel, <i>H.</i> <i>monotropa</i> agg.	3	29581
<i>Hyssopus officinalis</i> L., 1753	Echter Ysop	3	3050
<i>Illecebrum verticillatum</i> L., 1753	Quirlige Knorpelmiere	2	3061
<i>Inula germanica</i> L., 1753	Deutscher Alant	3	3072
<i>Inula helenium</i> L., 1753	Echter Alant	3	3074
<i>Inula hirta</i> L., 1753	Rauhaariger Alant	3	3076
<i>Iris aphylla</i> L., 1753	Nacktstengelige Schwertlilie	2	3083
<i>Iris pumila</i> L., 1753	Zwerg-Schwertlilie	2	3097
<i>Iris sibirica</i> L., 1753	Sibirische Schwertlilie	3	3101
<i>Isatis tinctoria</i> L., 1753 subsp. <i>tinctoria</i>	Färber-Waid	3	29715
<i>Isolepis fluitans</i> (L.) R. Br., 1810	Flutende Moorbins	2	3113
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br., 1810	Borstige Moorbins	2	3114
<i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix, 1785 subsp. <i>alpinoarticulatus</i>	<i>J. alpinus</i> Vill., 1787, Alpen-Bins	1	32131
<i>Juncus atratus</i> Krocker, 1787	Schwarze Bins	1	3137
<i>Juncus capitatus</i> Weigel, 1772	Kopf-Bins	1	3145
<i>Juncus filiformis</i> L., 1753	Faden-Bins	3	3152
<i>Juncus gerardii</i> Loisel., 1809 subsp. <i>gerardii</i>	Bodden-Bins, <i>J. compressus</i> agg.	3	29720
<i>Juncus squarrosus</i> L., 1753	Sparrige Bins	3	3159
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789	Stumpflütige Bins	3	3161
<i>Juncus tenageia</i> L. f., 1782 subsp. <i>tenageia</i>	Sand-Bins	1	29723
<i>Juniperus communis</i> L., 1753 subsp. <i>communis</i>	Heide-Wacholder	3	3170
<i>Jurinea cyanoides</i> (L.) Rchb., 1831/1832	Sand-Silberscharte	2	3177
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827 subsp. <i>elatine</i>	Spießblättriges Tännelkraut	3	3184
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort., 1827 subsp. <i>spuria</i>	Eiblättriges Tännelkraut	3	29726
<i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC., 1813	Blaugrünes Schillergras	2	3230
<i>Lactuca perennis</i> L., 1753	Blauer Lattich	1	3244
<i>Lactuca quercina</i> L., 1753 subsp. <i>quercina</i>	Eichen-Lattich	2	29728
<i>Lactuca saligna</i> L., 1753	Weidenblättriger Lattich	0	3246
<i>Lactuca virosa</i> L., 1753	Gift-Lattich		3251
<i>Lamium confertum</i> Fr., 1846	<i>L. moluccellifolium</i> Fr., 1819, Mittlere Taubnessel, <i>L.</i> <i>hybridum</i> agg.		22344
<i>Lamium hybridum</i> Vill., 1786	<i>L. purpureum</i> var. <i>hybridum</i> (Vill.) Vill., 1787, Eingeschnittene Taubnessel, <i>L. hybridum</i> agg.		22360
<i>Lappula deflexa</i> (Wahlenb.) Ces., 1844	<i>Hackelia deflexa</i> (Wahlenb.) Opiz, 1839, Wald-Igelsame	R	3266

Art	Synonym, deutscher Name, agg.	RL 2004	Taxnr
<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort., 1827 subsp. <i>squarrosa</i>	Kletten-Igelsame	3	29730
<i>Laserpitium latifolium</i> L., 1753	Breitblättriges Laserkraut	3	3280
<i>Laserpitium prutenicum</i> L., 1753 subsp. <i>prutenicum</i>	Preußisches Laserkraut	1	29731
<i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753	Ranken-Platterbse	2	3288
<i>Lathyrus heterophyllus</i> L., 1753	Verschiedenblättrige Platterbse	1	3294
<i>Lathyrus palustris</i> L., 1753 subsp. <i>palustris</i>	Sumpf-Platterbse	3	34077
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw., 1788	Europäische Reisquecke	3	3329
<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre, 1800	Kleiner Frauenspiegel	1	3331
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785	Gewöhnlicher Frauenspiegel	1	3332
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam., 1779 subsp. <i>saxatilis</i>	<i>L. taraxacoides</i> (Vill.) Mérat, 1831, Nickender Löwenzahn	2	25034
<i>Leonurus cardiaca</i> L., 1753 subsp. <i>cardiaca</i>	Echtes Herzgespann	3	3360
<i>Leonurus cardiaca</i> subsp. <i>villosus</i> (d'Urv.) Hyl., 1945	Zottiges Echtes Herzgespann	3	3361
<i>Lepidium coronopus</i> (L.) Al-Shehbaz, 2004	<i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Asch., 1859, Niederliegender Krähenfuß	3	1664
<i>Lilium bulbiferum</i> L., 1753	Feuer-Lilie	R	3399
<i>Limosella aquatica</i> L., 1753	Gewöhnlicher Schlammling	3	3414
<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf., 1798	Acker-Leinkraut	1	3416
<i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Borbás, 1881	Liegendes Büchsenkraut	1	3435
<i>Linnaea borealis</i> L., 1753	Moosglöckchen	1	3436
<i>Linum leonii</i> F. W. Schultz, 1838	Lothringer Lein, <i>L. perenne</i> agg.	R	3458
<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753	Schmalblättriger Lein	0	3468
<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich., 1817	Sumpf-Glanzkraut	1	3472
<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br., 1813	Kleines Zweiblatt	R	3473
<i>Lithospermum officinale</i> L., 1753	Echter Steinsame	3	3476
<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864	Europäischer Strandling	2	3478
<i>Lolium remotum</i> Schrank, 1789	Lein-Lolch, <i>L. temulentum</i> agg.	0	3489
<i>Lolium temulentum</i> L., 1753	Taumel-Lolch, <i>L. temulentum</i> agg.	0	3490
<i>Lotus maritimus</i> L., 1753	<i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth, 1788, Gelbe Spargelerbse	3	5878
<i>Lotus tenuis</i> Willd., 1809	<i>L. glaber</i> Mill., 1768 Schmalblättriger Hornklee, <i>L. corniculatus</i> agg.		22514
<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott, 1817	[<i>Ludwigia p.</i>] Sumpf-Heusenkraut	2	3517
<i>Luronium natans</i> (L.) Rafinesque, 1840	Froschkraut	1	3525
<i>Luzula congesta</i> (Thuill.) Lej., 1811	Kopfige Hainsimse, <i>L. campestris</i> agg.	D	3533
<i>Luzula divulgata</i> Kirschner, 1980	Trockenwald-Hainsimse, <i>L. campestris</i> agg.	D	7199
<i>Luzula pallescens</i> Sw., 1814	<i>L. pallidula</i> Kirschner, 1990, Bleiche Hainsimse, <i>L. campestris</i> agg.	2	7109
<i>Luzula sudetica</i> (Willd.) Schult., 1814	Sudeten-Hainsimse, <i>L. campestris</i> agg.	R	3536
<i>Lychnis viscaria</i> L., 1753 subsp. <i>viscaria</i>	<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh., 1800, <i>Silene viscaria</i> (L.) L., 1753, Gewöhnliche Pechnelke	3	6847
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub, 1964	Gewöhnlicher Moorbärlapp	1	3559
<i>Lycopodium annotinum</i> L., 1753 subsp. <i>annotinum</i>	Sprossender Bärlapp	3	29473
<i>Lycopodium clavatum</i> L., 1753 subsp. <i>clavatum</i>	Keulen-Bärlapp	3	29474
<i>Lycopus exaltatus</i> Ehrh., 1782	Hoher Wolfstrapp	0	3565
<i>Lysimachia thyrsoflora</i> L., 1753	Straußblütiger Gilbweiderich	3	3569
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753	Ysopblättriger Weiderich	3	3571
<i>Malva alcea</i> L., 1753	Rosen-Malve	3	3583
<i>Malva pusilla</i> Sm., 1795	Kleinblütige Malve	3	3588
<i>Malva thuringiaca</i> (L.) Vis., 1850–1852 subsp. <i>thuringiaca</i>	<i>Lavatera thuringiaca</i> L., 1853, Thüringer Strauchpappel	3	34144
<i>Marrubium peregrinum</i> L., 1753	Ungarischer Andorn	1	3593
<i>Marrubium vulgare</i> L., 1753	Gewöhnlicher Andorn	2	3594
<i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754	Zwerg-Schneckenklee	3	3610
<i>Melampyrum arvense</i> L., 1753	Acker-Wachtelweizen	2	3623

Art	Synonym, deutscher Name, agg.	RL 2004	Taxnr
<i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753	Kamm-Wachtelweizen	2	3628
<i>Melica ciliata</i> subsp. <i>glauca</i> (F. W. Schultz) K. Richt., 1890	Wimper-Perlgras, <i>M. ciliata</i> agg.		13018
<i>Melica picta</i> K. Koch, 1848	Buntes Perlgras, <i>M. nutans</i> agg.		3651
<i>Melica transsilvanica</i> Schur, 1866 subsp. <i>transsilvanica</i>	Siebenbürgisches Perlgras, <i>M. ciliata</i> agg.		29739
<i>Melilotus altissimus</i> Thuill., 1799	Hoher Steinklee	2	3654
<i>Melilotus dentatus</i> (Waldst. & Kit.) Desf., 1804	Gezählter Steinklee	3	3655
<i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753 subsp. <i>melissophyllum</i>	Immenblatt	2	3665
<i>Mentha dumetorum</i> Schult., 1809	[<i>M. aquatica</i> × <i>longifolia</i>] Gebüsch-Minze		3671
<i>Mentha pulegium</i> L., 1753	Polei-Minze	2	3674
<i>Mentha rotundifolia</i> (L.) Huds., 1762	[<i>M. longifolia</i> × <i>suaveolens</i>] Bastard-Rossminze, <i>M. spicata</i> agg.		3678
<i>Mentha spicata</i> L., 1753	Grüne Minze, <i>M. spicata</i> agg.	3	3679
<i>Mentha verticillata</i> L., 1759	[<i>M. aquatica</i> × <i>arvensis</i>] Quirl-Minze, <i>M. verticillata</i> agg.		3688
<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	Fiebertklee	3	3689
<i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818	Sand-Zwerggras	D	3697
<i>Minuartia caespitosa</i> (Willd.) Degen, 1924	<i>M. verna</i> subsp. <i>hercynica</i> (Willk.) O. Schwarz, 1949, Galmei-Frühlingsmiere	3	29885
<i>Minuartia hybrida</i> subsp. <i>tenuifolia</i> (L.) Kerguélen, 1993	Schmalblättrige Miere	0	32132
<i>Minuartia viscosa</i> (Schreb.) Schinz & Thell., 1907	Klebrige Miere	1	3739
<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf., 1840	Acker-Löwenmaul	2	3740
<i>Moenchia erecta</i> (L.) G. Gaertner et al., 1799 subsp. <i>erecta</i>	Aufrechte Weißmiere	0	22678
<i>Molinia arundinacea</i> Schrank, 1789	Rohr-Pfeifengras, <i>M. caerulea</i> agg.	D	3757
<i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray, 1848	Einblütiges Moosauge	2	3761
<i>Montia arvensis</i> Wallr., 1840	<i>M. fontana</i> subsp. <i>chondrosperma</i> (Fenzl) Walters, 1953, Acker-Quellkraut	2	20050
<i>Montia fontana</i> L., 1753 subsp. <i>fontana</i>	Glanzsamiges Bach-Quellkraut	2	3768
<i>Montia fontana</i> subsp. <i>amportitana</i> Sennen, 1911	Mittleres Quellkraut	2	3766
<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill., 1768	Kleine Traubenhyazinthe	0	3775
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	Schopfige Traubenhyazinthe	1	3776
<i>Muscari tenuiflorum</i> Tausch, 1841	Schmalblütige Traubenhyazinthe	3	3778
<i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797 subsp. <i>discolor</i>	Buntes Vergissmeinnicht	3	29062
<i>Myosotis laxa</i> Lehm., 1818	<i>M. caespitosa</i> Schultz, 1819, Rasen-Vergissmeinnicht, <i>M. scorpioides</i> agg.		6500
<i>Myrica gale</i> L., 1753	Moor-Gagelstrauch	R	3807
<i>Myriophyllum alterniflorum</i> A. P. de Candolle, 1815	Wechselblütiges Tausendblatt	R	3809
<i>Najas marina</i> L., 1753 subsp. <i>marina</i>	Großes Nixenkraut	1	7196
<i>Najas marina</i> subsp. <i>intermedia</i> (Gorski) Casper, 1979	Mittleres Nixenkraut	1	7197
<i>Najas minor</i> All., 1773	Kleines Nixkraut	3	3820
<i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Hudson, 1762	Beinbrech	0	3833
<i>Nasturtium microphyllum</i> (Boenn.) Rchb., 1832	Kleinblättrige Brunnenkresse, <i>N. officinale</i> agg.		3835
<i>Nepeta cataria</i> L., 1753	Gewöhnliche Katzenminze	3	3841
<i>Nepeta nuda</i> L., 1753 subsp. <i>nuda</i>	<i>N. pannonica</i> L., 1753, Pannonische Katzenminze	1	22775
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv., 1815	<i>N. p.</i> subsp. <i>paniculata</i> , Gewöhnlicher Finkensame	3	3846
<i>Nigella arvensis</i> L., 1753 subsp. <i>arvensis</i>	Acker-Schwarzkümmel	2	29770
<i>Noccaea caerulescens</i> (J. Presl & C. Presl) F. K. Mey., 1973 subsp. <i>caerulescens</i>	<i>Thlaspi caerulescens</i> J. Presl & C. Presl, 1819, Gebirgs-Täschelkraut	3	29587
<i>Noccaea montana</i> (L.) F. K. Mey., 1973	<i>Thlaspi montanum</i> L., 1753, Berg-Täschelkraut	2	5937
<i>Nuphar pumila</i> (Timm) DC., 1821	Kleine Teichrose	D	3858
<i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze, 1891	Gewöhnliche Seekanne	2	3861
<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Orphanthella lutea</i> (L.) Rauschert, 1983, Gelber Zahntrost	3	3863
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1827	Acker-Zahntrost, <i>O. vernus</i> agg.	3	3866
<i>Odontites vulgaris</i> Moench, 1794	Roter Zahntrost, <i>O. vernus</i> agg.		3867
<i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753	Röhriger Wasserfenchel	3	3873
<i>Omphalodes scorpioides</i> (Haenke) Schrank, 1812	Wald-Nabeltüsschen	2	3902

Art	Synonym, deutscher Name, agg.	RL 2004	Taxnr
<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC., 1825 subsp. <i>arenaria</i>	Sand-Esparsette, <i>O. viciifolia</i> agg.	3	10685
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Gewöhnliche Nattertunge	3	3949
<i>Ophrys insectifera</i> L., 1753	Fliegen-Ragwurz	3	3956
<i>Ophrys sphegodes</i> Mill., 1768 subsp. <i>sphogodes</i>	Spinnen-Ragwurz	1	7195
<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All., 1785	<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) R. Br., 1814, Ohnsporn	1	32133
<i>Orchis coriophora</i> L., 1753 subsp. <i>coriophora</i>	Wanzen-Knabenkraut	0	3968
<i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755 subsp. <i>mascula</i>	Männliches Knabenkraut	3	3976
<i>Orchis militaris</i> L., 1753	Helm-Knabenkraut	3	3979
<i>Orchis morio</i> L., 1753 subsp. <i>morio</i>	Kleines Knabenkraut	2	3981
<i>Orchis pallens</i> L., 1771	Blasses Knabenkraut	3	3983
<i>Orchis palustris</i> Jacq., 1787 subsp. <i>palustris</i>	Sumpf-Knabenkraut	1	29591
<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	Purpur-Knabenkraut		3987
<i>Orchis pyramidalis</i> L.	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817, Hundswurz	1	389
<i>Orchis tridentata</i> Scop., 1772	Dreizähniges Knabenkraut	2	3991
<i>Orchis ustulata</i> L., 1753	Brand-Knabenkraut	1	3992
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm., 1814	Strahlen-Breitsame	0	4001
<i>Ornithogalum angustifolium</i> Boreau, 1847	Schmalblättriger Milchstern, <i>O. umbellatum</i> agg.		12028
<i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753	Kleiner Vogelfuß		4017
<i>Orobanche alba</i> Willd., 1800	Quendel-Sommerwurz	1	4019
<i>Orobanche alsatica</i> Kirschl., 1836	Elsässer Sommerwurz	R	4021
<i>Orobanche arenaria</i> Borckh., 1794	<i>Phelipanche arenaria</i> (Borkh.) Pomel, 1874, Sand-Sommerwurz	1	4024
<i>Orobanche artemisiae-campestris</i> Gaudin, 1829	Panzer-Sommerwurz, <i>O. artemisiae-campestris</i> agg.	0	22929
<i>Orobanche bohémica</i> Čelak., 1874	<i>O. purpurea</i> var. <i>bohémica</i> (Čelak.) Kubát, 2002, Böhmisches Sommerwurz		11675
<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm., 1798	Nelken-Sommerwurz	3	4026
<i>Orobanche elatior</i> Sutton, 1798	Große Sommerwurz	1	4030
<i>Orobanche lutea</i> Baumg., 1816	Gelbe Sommerwurz	3	4039
<i>Orobanche picridis</i> W. D. J. Koch, 1833	Bitterkraut-Sommerwurz, <i>O. artemisiae-campestris</i> agg.	0	4041
<i>Orobanche purpurea</i> Jacq., 1762	<i>Phelipanche purpurea</i> (Jacq.) Soják, 1972, Violette Sommerwurz	1	4042
<i>Orobanche ramosa</i> L., 1753 subsp. <i>ramosa</i>	<i>Phelipanche ramosa</i> (L.) Pomel, 1874, Ästige Sommerwurz	0	29765
<i>Orobanche rapum-genistae</i> Thuill., 1799 subsp. <i>rapum-genistae</i>	Ginster-Sommerwurz	0	29764
<i>Orobanche reticulata</i> Wallr., 1825	Distel-Sommerwurz		4048
<i>Orthilia secunda</i> (L.) House, 1921 subsp. <i>secunda</i>	Kleines Birngrün	3	29068
<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Königsfarn	2	4058
<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC., 1802	Zottige Fahnenwicke	2	4087
<i>Papaver confine</i> Jord., 1861	<i>P. dubium</i> subsp. <i>confine</i> (Jord.) Hörandl, 1994, Verkannter Saat-Mohn		6902
<i>Papaver hybridum</i> L., 1753	Bastard-Mohn	2	4114
<i>Parietaria judaica</i> L., 1756	Mauer-Glaskraut	1	4121
<i>Parnassia palustris</i> L., 1753	Sumpf-Herzblatt	2	4125
<i>Pedicularis palustris</i> L., 1753 subsp. <i>palustris</i>	Sumpf-Läusekraut	1	13828
<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753 subsp. <i>sylvatica</i>	Wald-Läusekraut	2	28150
<i>Peplis portula</i> L., 1753 subsp. <i>portula</i>	Sumpfuendel	3	34150
<i>Persicaria lapathifolia</i> subsp. <i>brittingeri</i> (Opiz) Soják, 1974	Fluss-Knöterich		13928
<i>Persicaria mitis</i> (Schrank) Assenov, 1966	<i>P. dubia</i> (A. Braun) Fourr., 1869, <i>Polygonum mite</i> Schrank, 1789, Milder Knöterich		4429
<i>Petasites spurius</i> (Retz.) Rchb., 1831/1832	Filzige Pestwurz	3	4183
<i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapeyr., 1813	<i>Cervaria rivini</i> Gaertn., 1788, Hirschwurz	3	4195
<i>Peucedanum officinale</i> L., 1753	Arznei-Haarstrang	2	4197
<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench, 1794	Berg-Haarstrang	3	4198
<i>Peucedanum ostruthium</i> (L.) W. D. J. Koch, 1824	Meisterwurz	1	4199

Art	Synonym, deutscher Name, agg.	RL 2004	Taxnr
<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt, 1867	Buchenfarn	3	5912
<i>Phleum nodosum</i> L., 1759	<i>P. bertolonii</i> DC., 1813, Knolliges Lieschgras, <i>P. pratense</i> agg.		23075
<i>Phleum paniculatum</i> Huds., 1762	Raues Lieschgras	0	4221
<i>Phleum phleoides</i> (L.) H. Karst., 1881	Steppen-Lieschgras	3	4222
<i>Physalis alkekengi</i> L., 1753 var. <i>alkekengi</i>	Wilde Blasenkirische	3	29153
<i>Phyteuma adulterinum</i> Wallr., 1840	[<i>P. nigrum</i> × <i>spicatum</i>] Blaue Teufelskralle		10716
<i>Phyteuma nigrum</i> F. W. Schmidt, 1793	Schwarze Teufelskralle	3	4250
<i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753 subsp. <i>orbiculare</i>	Kugelige Teufelskralle	2	24940
<i>Pilularia globulifera</i> L., 1753	Pillenfarn	2	4276
<i>Pimpinella nigra</i> Mill., 1768	Schwarze Bibernelle, <i>P. saxifraga</i> agg.	3	4281
<i>Pinguicula vulgaris</i> L., 1753	Gewöhnliches Fettkraut	2	4289
<i>Plantago arenaria</i> Waldst. & Kit., 1801	<i>Psyllium arenarium</i> (Waldst. & Kit.) Mirb., 1805, Sand-Wegerich	3	23146
<i>Plantago coronopus</i> L., 1753 subsp. <i>coronopus</i>	Krähenfuß-Wegerich	0	23147
<i>Plantago major</i> subsp. <i>winteri</i> (Wirtg.) W. Ludw., 1956	Salzwiesen-Wegerich		4324
<i>Plantago maritima</i> L., 1753	Strand-Wegerich	2	27766
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817	Kleinblütige Weiße Waldhyazinthe	3	33775
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1829	Grünliche Waldhyazinthe	3	4339
<i>Platanthera fornicata</i> (Bab.) Buttler, 2012 subsp. <i>fornicata</i>	Großblütige Weiße Waldhyazinthe		34215
<i>Platanthera hybrida</i> Brügger, 1886	[<i>P. biflora</i> × <i>chlorantha</i>] Bastard-Waldhyazinthe		50074
<i>Poa badensis</i> Willd., 1797	Badener Rispengras	3	4347
<i>Poa bulbosa</i> L., 1753	Zwiebel-Rispengras		4351
<i>Poa remota</i> Forselles, 1807	Entferntähriges Rispengras	3	4371
<i>Poa supina</i> Schrad., 1806	Läger-Rispengras, <i>P. annua</i> agg.		4345
<i>Polemonium caeruleum</i> L., 1753	Blaue Himmelsleiter	1	4379
<i>Polycnemum arvense</i> L., 1753	Acker-Knorpelkraut	1	4382
<i>Polycnemum majus</i> A. Braun, 1841	Großes Knorpelkraut	1	4385
<i>Polygala amarella</i> Crantz, 1769	Sumpf-Kreuzblümchen	3	4394
<i>Polygala comosa</i> Schkuhr, 1796	Schopfiges Kreuzblümchen		4397
<i>Polygala serpyllifolia</i> Hosé, 1797	Quendelblättriges Kreuzblümchen	1	4404
<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 subsp. <i>vulgaris</i>	Gewöhnliches Kreuzblümchen		4407
<i>Polygala vulgaris</i> subsp. <i>oxyptera</i> (Rchb.) Schübl. & G. Martens, 1834	Spitzflügeliges Kreuzblümchen		4406
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906	Wohlrichende Weißwurz	3	4410
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961	Gesägter Tüpfelfarn, <i>P. vulgare</i> agg.	D	4440
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Gelappter Schildfarn	3	4445
<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth, 1799	Lanzen-Schildfarn	1	4448
<i>Populus nigra</i> L., 1753 subsp. <i>nigra</i>	Schwarz-Pappel	2	10764
<i>Potamogeton acutifolius</i> Link, 1818	Spitzblättriges Laichkraut	3	4457
<i>Potamogeton alpinus</i> Balb., 1804	Alpen-Laichkraut	3	4458
<i>Potamogeton angustifolius</i> J. Presl, 1821	[<i>P. gramineus</i> × <i>lucens</i>] <i>P. × zizii</i> Roth, 1827, Schmalblättriges Laichkraut	1	50082
<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber, 1838	Berchtolds Laichkraut, <i>P. pusillus</i> agg.		4481
<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem., 1813	Gefärbtes Laichkraut	0	4460
<i>Potamogeton compressus</i> L., 1753	Flachstengeliges Laichkraut	1	4461
<i>Potamogeton friesii</i> Rupr., 1845	Stachelspitziges Laichkraut	2	4464
<i>Potamogeton gramineus</i> L., 1753	Grasartiges Laichkraut	2	4465
<i>Potamogeton lucens</i> L., 1753	Glänzendes Laichkraut	3	4466
<i>Potamogeton nitens</i> Weber, 1787	Schimmerndes Laichkraut	0	4468
<i>Potamogeton nodosus</i> Poir., 1816	Flutendes Laichkraut	1	4469
<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & W. D. J. Koch, 1823	Stumpfblättriges Laichkraut	3	4471
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L., 1753	Durchwachsenes Laichkraut		4477
<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	Knöterich-Laichkraut	2	4478

Art	Synonym, deutscher Name, agg.	RL 2004	Taxnr
<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen, 1805	Langblättriges Laichkraut	0	4479
<i>Potamogeton pusillus</i> L., 1753	Zwerg-Laichkraut, <i>P. pusillus</i> agg.	3	4482
<i>Potamogeton rutilus</i> Wolfg., 1827	Rötliches Laichkraut	0	4483
<i>Potamogeton salicifolius</i> Wolfg., 1827	[<i>P. lucens</i> × <i>perfoliatus</i>] Weidenblättriges Laichkraut		27088
<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schltdl., 1827	Haarblättriges Laichkraut	3	4484
<i>Potentilla alba</i> L., 1753	Weißes Fingerkraut	3	4485
<i>Potentilla inclinata</i> Vill., 1789	Graues Fingerkraut		4519
<i>Potentilla intermedia</i> L., 1767	Mittleres Fingerkraut	3	4520
<i>Potentilla norvegica</i> L., 1753	Norwegisches Fingerkraut	3	4527
<i>Potentilla supina</i> L., 1753 subsp. <i>supina</i>	Niedriges Fingerkraut	3	29888
<i>Prenanthes purpurea</i> L., 1753	Gewöhnlicher Hasenlattich	3	4547
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler, 1775 subsp. <i>grandiflora</i>	Großblütige Braunelle	3	29073
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	Weißer Braunelle	1	4580
<i>Prunus fruticosa</i> Pall., 1784	<i>Cerasus fruticosa</i> (Pall.) Woronow, 1925, Zwerg-Kirsche	2	4591
<i>Prunus padus</i> subsp. <i>petraea</i> (Tausch) Domin, 1935	Felsen-Trauben-Kirsche		23393
<i>Pseudorchis albida</i> (L.) Å. Löve & D. Löve, 1969 subsp. <i>albida</i>	<i>Leucorchis albida</i> (L.) E. Mey., 1848, Weißzüngel	0	27581
<i>Puccinellia limosa</i> (Schur) Holmb., 1920	Sumpf-Salzschwaden, <i>P. distans</i> agg.	0	4613
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791	Kleines Flohkraut	3	4623
<i>Pulmonaria angustifolia</i> L., 1753	Schmalblättriges Lungenkraut	1	4625
<i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>alba</i> Zämel & Paegle, 1927	Brocken-Anemone	1	15389
<i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>nigricans</i> (Störck) Zämel, 1926	Schwärzliche Wiesen-Kuhschelle	2	4653
<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill., 1768	Frühlings-Kuhschelle	0	4655
<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768, subsp. <i>vulgaris</i>	Gewöhnliche Kuhschelle	2	24945
<i>Pyrola chlorantha</i> Sw., 1810	Grünliches Wintergrün	1	4663
<i>Pyrola media</i> Sw., 1804	Mittleres Wintergrün	1	4664
<i>Pyrola minor</i> L., 1753	Kleines Wintergrün	3	4665
<i>Pyrola rotundifolia</i> L., 1753 subsp. <i>rotundifolia</i>	Rundblättriges Wintergrün	2	4668
<i>Radiola linoides</i> Roth, 1788	Zwerglin	1	4687
<i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753	Acker-Hahnenfuß	2	4708
<i>Ranunculus circinatus</i> J. Sibth., 1794	Spreizender Wasser-Hahnenfuß	3	4719
<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 subsp. <i>flammula</i>	Brennender Hahnenfuß		27034
<i>Ranunculus fluitans</i> Lam., 1779	Flutender Wasser-Hahnenfuß	3	4729
<i>Ranunculus hederaceus</i> L., 1753	Efeublättriger Wasser-Hahnenfuß	3	4732
<i>Ranunculus illyricus</i> L., 1753	Illyrischer Hahnenfuß	3	4736
<i>Ranunculus lingua</i> L., 1753	Zungen-Hahnenfuß	3	4739
<i>Ranunculus peltatus</i> subsp. <i>baudotii</i> (Godr.) C. D. K. Cook, 1984	Baudots Wasser-Hahnenfuß, <i>R. aquatilis</i> agg.		23505
<i>Ranunculus penicillatus</i> (Dumort.) Bab., 1874 subsp. <i>penicillatus</i>	Pinselblättriger Wasser-Hahnenfuß, <i>R. aquatilis</i> agg.	3	11753
<i>Ranunculus platanifolius</i> L., 1767	Platanenblättriger Hahnenfuß	3	4757
<i>Ranunculus polyanthemos</i> L., 1753 subsp. <i>polyanthemos</i>	Vielblütiger Hain-Hahnenfuß	3	14712
<i>Ranunculus polyanthemos</i> subsp. <i>nemorosus</i> (DC.) Schübl. & Martens, 1834	<i>R. nemorosus</i> DC., 1817, Gewöhnlicher Hain-Hahnenfuß	3	23510
<i>Ranunculus polyanthemos</i> subsp. <i>polyanthemophyllus</i> (W. Koch & H. E. Hess) Baltisb., 1988	<i>R. polyanthemophyllus</i> W. Koch & Hess, 1955, Schlitzblättriger Hain-Hahnenfuß	R	23511
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763	Sardischer Hahnenfuß	3	4769
<i>Rapistrum perenne</i> (L.) All., 1785	Ausdauernder Rapsdotter	3	4782
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All., 1785	Runzeliger Rapsdotter	2	4783
<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich, 1777	Zottiger Klappertopf	3	4811
<i>Rhinanthus minor</i> L., 1756	Kleiner Klappertopf	3	4828
<i>Rhinanthus serotinus</i> (Schönheit) Oborny, 1884	<i>R. angustifolius</i> auct. non Gmel., 1806, Gewöhnlicher Großer Klappertopf	3	23544
<i>Rhododendron tomentosum</i> Harmaja, 1990	<i>Ledum palustre</i> L., 1753, Sumpf-Porst	2	3328

Art	Synonym, deutscher Name, agg.	RL 2004	Taxnr
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805	Weißes Schnabelried	1	4845
<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W. T. Aiton, 1810	Braunes Schnabelried	0	4846
<i>Ribes spicatum</i> E. Robson, 1796 subsp. <i>spicatum</i>	Ährige Johannisbeere, <i>R. rubrum</i> agg.		29747
<i>Rorippa anceps</i> (Wahlenb.) Rchb., 1837	[<i>R. amphibia</i> × <i>sylvestris</i>] Niederliegende Sumpfkresse		4858
<i>Rorippa armoracioides</i> (Tausch) Fuss, 1866	[<i>R. austriaca</i> × <i>sylvestris</i>] Meerrettichblättrige Sumpfkresse		4859
<i>Rorippa austriaca</i> (Crantz) Besser, 1821	Österreichische Sumpfkresse		4861
<i>Rorippa pyrenaica</i> (All.) Rchb., 1837/1838	Pyrenäen-Sumpfkresse	1	4866
<i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798	Feld-Rose		4870
<i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762	Kriechende Rose	0	4871
<i>Rosa balsamica</i> Besser, 1815	<i>R. tomentella</i> Léman, 1818, Flaum-Rose		29601
<i>Rosa caesia</i> Sm., 1812	Lederblättrige Rose, <i>R. caesia</i> agg.		23610
<i>Rosa dumalis</i> Bechst., 1810	Vogesen-Rose, <i>R. dumalis</i> agg.		23623
<i>Rosa gallica</i> L., 1753	Essig-Rose	2	4889
<i>Rosa majalis</i> Herrm., 1762	Zimt-Rose	3	4892
<i>Rosa marginata</i> Wallr., 1815	<i>R. jundzillii</i> Besser, 1816, Rauhblättrige Rose	2	4891
<i>Rosa micrantha</i> Sm., 1813	Kleinblütige Rose		4893
<i>Rosa pseudoscabriuscula</i> (R. Keller) Henker & G. Schulze, 1993	Falsche Filz-Rose, <i>R. villosa</i> agg.		23652
<i>Rosa sherardii</i> Davies, 1813	Samt-Rose, <i>R. villosa</i> agg.		4911
<i>Rosa subcollina</i> (Christ) Vuk., 1887	Falsche Hecken-Hose, <i>R. caesia</i> agg.		4882
<i>Rosa tomentosa</i> Sm., 1800	Filz-Rose, <i>R. villosa</i> agg.	3	4912
<i>Rubus arrhenii</i> (Lange) Lange, 1856-1859	Arrhenius' Brombeere, sect. <i>Rubus</i>	2	4939
<i>Rubus atrichantherus</i> E. H. L. Krause, 1889	Kahlmännige Brombeere, sect. <i>Rubus</i>	2	4940
<i>Rubus bergii</i> (Cham. & Schltdl.) Eckl. & Zeyh., 1836	<i>R. vigorosus</i> P. J. Müll. & Wirtg., 1860, Üppige Brombeere, sect. <i>Rubus</i>	2	34509
<i>Rubus bertramii</i> G. Braun, 1877	Bertrams Brombeere, sect. <i>Rubus</i>	1	4946
<i>Rubus canescens</i> DC., 1813	Filz-Brombeere, sect. <i>Rubus</i>	1	4952
<i>Rubus chloocladus</i> W. C. R. Watson, 1956	Grünästige Brombeere, sect. <i>Rubus</i>	2	4955
<i>Rubus chlorothyrsos</i> Focke, 1871	Grünsträubige Brombeere, sect. <i>Rubus</i>	1	4956
<i>Rubus condensatus</i> P. J. Müll., 1858	Gedrängtblütige Brombeere, sect. <i>Rubus</i>	G	4959
<i>Rubus constrictus</i> Lefèvre & P. J. Müll., 1859	Zusammengezogene Brombeere, sect. <i>Rubus</i>	G	7076
<i>Rubus dethardingii</i> E. H. L. Krause, 1880	Dethardings Haselblattbrombeere, sect. <i>Corylifolii</i>	1	24652
<i>Rubus elegantispinosus</i> (A. Schumach.) H. E. Weber, 1974	<i>R. elegans</i> P. J. Müll., 1858, Schlankstachelige Brombeere, sect. <i>Rubus</i>	1	4970
<i>Rubus ferocior</i> H. E. Weber, 1977	Wildere Haselblattbrombeere, sect. <i>Corylifolii</i>	G	24673
<i>Rubus fioniae</i> Neuman, 1887	Fünensche Haselblattbrombeere, sect. <i>Corylifolii</i>	2	24677
<i>Rubus goniophorus</i> H. E. Weber, 1978	Winkel-Brombeere, sect. <i>Rubus</i>	2	24701
<i>Rubus hallandicus</i> (F. Aresch.) Neuman, 1888	Halland-Haselblattbrombeere, sect. <i>Corylifolii</i>	1	24714
<i>Rubus integribasis</i> Boulay, 1866	Große Sparrige Brombeere, sect. <i>Rubus</i>	G	7080
<i>Rubus josefianus</i> H. E. Weber, 1993	Holubs Brombeere, sect. <i>Corylifolii</i>	2	26792
<i>Rubus lividus</i> G. Braun, 1877	Bleigraue Brombeere, sect. <i>Rubus</i>	G	24761
<i>Rubus macrothyrsus</i> Lange, 1871	Schmalsträubige Brombeere, sect. <i>Rubus</i>	2	5009
<i>Rubus meierottii</i> H. E. Weber, 2010	Meierotts Brombeere, sect. <i>Rubus</i>	1	10876
<i>Rubus saxatilis</i> L., 1753	Steinbeere	3	5069
<i>Rubus sorbicus</i> H. E. Weber, 2010	Sorbische Brombeere, sect. <i>Rubus</i>	G	24854
<i>Rubus wahlbergii</i> Arrh., 1839	Wahlbergs Haselblattbrombeere, sect. <i>Corylifolii</i>	2	24888
<i>Rumex arifolius</i> All., 1773	<i>R. alpestris</i> Jacq., 1762, Berg-Sauerampfer	R	20080
<i>Rumex heterophyllus</i> Schultz, 1819	[<i>R. aquaticus</i> × <i>hydrolapathum</i>] Verschiedenblättriger Ampfer		50091
<i>Rumex pratensis</i> Mert. & W. D. J. Koch, 1826	[<i>R. crispus</i> × <i>obtusifolius</i>] Wiesen-Ampfer		50156
<i>Ruppia maritima</i> L., 1753	Strand-Salbe	0	5113
<i>Ruta graveolens</i> L., 1753	Wein-Raute		5119
<i>Sagina apetala</i> Ard., 1764	Kronblattloses Mastkraut, <i>S. apetala</i> agg.	3	5121

Art	Synonym, deutscher Name, agg.	RL 2004	Taxnr
<i>Sagina maritima</i> Don, 1810	Strand-Mastkraut		5125
<i>Sagina micropetala</i> Rauschert, 1969	Aufrechtes Mastkraut, <i>S. apetala</i> agg.	3	5122
<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl, 1833 subsp. <i>nodosa</i>	Knotiges Mastkraut	1	29772
<i>Sagittaria sagittifolia</i> L., 1753	Gewöhnliches Pfeilkraut		5135
<i>Salicornia europaea</i> subsp. <i>brachystachya</i> (G. Mey.) Dahmen & Wissk., 1998	<i>S. ramosissima</i> Woods, 1851, Gewöhnlicher Kurzzähren-Queller	3	5143
<i>Salicornia procumbens</i> Sm., 1813	<i>S. stricta</i> Dumort., 1869, Schlickwatt-Queller	3	23705
<i>Salix ambigua</i> Ehrh., 1791	[<i>S. aurita</i> × <i>repens</i>] Strittige Weide		50096
<i>Salix bicolor</i> Willd., 1796	" <i>Salix phlyicifolia</i> " sec. auct., Zweifarbige Weide	D	23720
<i>Salix fragilis</i> L., 1753	<i>S. euxina</i> I. W. Belyaeva, 2009, Bruch-Weide, <i>S. fragilis</i> agg.	1	5168
<i>Salix myrsinifolia</i> Salisb., 1796	Schwarzwerdende Weide	R	5185
<i>Salix pentandra</i> L., 1753	Lorbeer-Weide	3	5186
<i>Salix repens</i> L., 1753 subsp. <i>repens</i>	Kriech-Weide, <i>S. repens</i> agg.	3	5193
<i>Salvia nemorosa</i> L., 1762	Hain-Salbei	3	5216
<i>Salvinia natans</i> (L.) All., 1785	Schwimmfarn	3	5225
<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	Salz-Bunge	3	5229
<i>Saxifraga rosacea</i> Moench, 1794 subsp. <i>rosacea</i>	Rosenblütiger Steinbrech	3	7403
<i>Scandix pecten-veneris</i> L., 1753 subsp. <i>pecten-veneris</i>	Venuskamm	1	5354
<i>Scheuchzeria palustris</i> L., 1753	Blumenbinse	0	5355
<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla, 1888	Niedrige Teichsimse	0	5363
<i>Schoenus ferrugineus</i> L., 1753	Rostrottes Kopfried	0	5365
<i>Schoenus nigricans</i> L. 1753	Schwarzes Kopfried	1	5366
<i>Scilla bifolia</i> L., 1753	Zweiblättriger Blaustern, <i>S. biflora</i> agg.	2	6991
<i>Scilla vindobonensis</i> Speta, 1974	Wiener Blaustern, <i>S. biflora</i> agg.		6993
<i>Scirpoides holoschoenus</i> subsp. <i>australis</i> (L.) Soják, 1972	<i>Scirpus holoschoenus</i> var. <i>australis</i> (L.) Vahl, 1805, Gewöhnliche Kugelsimse	1	23827
<i>Scirpus radicans</i> Schkuhr, 1793	Wurzelnde Simse	2	5374
<i>Scleranthus perennis</i> L., 1753 subsp. <i>perennis</i>	Ausdauernder Knäuel	3	29778
<i>Scleranthus polycarpus</i> L., 1756	Triften-Knäuel, <i>S. annuus</i> agg.		5378
<i>Scleranthus verticillatus</i> Tausch, 1829	Hügel-Knäuel, <i>S. annuus</i> agg.	R	5379
<i>Sclerochloa dura</i> (L.) P. Beauv., 1812	Hartgras	2	5381
<i>Scolochloa festucacea</i> (Willd.) Link, 1827	Gewöhnliches Schwingelschilf	R	5382
<i>Scorzonera hispanica</i> L., 1753	Garten-Schwarzwurzel	3	5389
<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	Niedrige Schwarzwurzel	1	5390
<i>Scorzonera laciniata</i> L., 1753	<i>Podospermum laciniatum</i> (L.) DC., 1805, Schlitzblättrige Schwarzwurzel	3	23200
<i>Scorzonera parviflora</i> Jacq., 1776	Kleinblütige Schwarzwurzel	2	5391
<i>Scorzonera purpurea</i> L., 1753	Violette Schwarzwurzel	1	5392
<i>Scrophularia vernalis</i> L., 1753	Frühlings-Braunwurz	3	5403
<i>Scutellaria altissima</i> L., 1753	Hohes Helmkraut	R	5405
<i>Scutellaria hastifolia</i> L., 1753	Spießblättriges Helmkraut	3	5408
<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	Kleines Helmkraut	0	5409
<i>Sedum villosum</i> L., 1753	Sumpf-Fetthenne	0	5445
<i>Selaginella selaginoides</i> (L.) Schrank & Mart., 1829	Gezählter Moosfarn	0	5448
<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762	Kümmel-Silge	3	5449
<i>Sempervivum globiferum</i> L., 1753 subsp. <i>globiferum</i>	<i>Jovibarba globifera</i> (L.) J. Parn., 1990 subsp. <i>globifera</i> , Sprossende Fransen-Hauswurz	1	3125
<i>Senecio aquaticus</i> Hill, 1761	Wasser-Greiskraut, <i>S. aquaticus</i> agg., subg. <i>Jacobaea</i>	3	5469
<i>Senecio erraticus</i> Bertol., 1810	Spreizblättriges Greiskraut, <i>S. aquaticus</i> agg., subg. <i>Jacobaea</i>	1	5470
<i>Senecio germanicus</i> Wallr., 1822 subsp. <i>germanicus</i>	Deutsches Greiskraut, <i>S. nemorensis</i> agg.	2	7002
<i>Senecio paludosus</i> L., 1753	Sumpf-Greiskraut, subg. <i>Jacobaea</i>	2	5506
<i>Senecio sarracenicus</i> L., 1753	<i>S. fluviatilis</i> Wallr., 1841, Fluss-Greiskraut	2	23946
<i>Serratula tinctoria</i> L., 1753 subsp. <i>tinctoria</i>	Färber-Scharte	3	27048

Art	Synonym, deutscher Name, agg.	RL 2004	Taxnr
<i>Seseli annuum</i> L., 1753 subsp. <i>annuum</i>	Steppenfenchel	2	29780
<i>Seseli hippomarathrum</i> Jacq., 1762 subsp. <i>hippomarathrum</i>	Pferde-Sesel	3	29781
<i>Seseli libanotis</i> (L.) W. D. J. Koch, 1824 subsp. <i>libanotis</i>	<i>Libanotis pyrenaica</i> subsp. <i>montana</i> (Crantz) Lemke & Rothm., 1963, Heilwurz	2	5542
<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult., 1817	Rote Borstenhirse	3	24008
<i>Setaria verticilliformis</i> Dumort., 1827	<i>S. verticillata</i> var. <i>ambigua</i> (Guss.) Parl., 1845, Kurzborstige Borstenhirse		24007
<i>Sherardia arvensis</i> L., 1753	Ackerröte	3	5569
<i>Silene baccifera</i> (L.) Durande, 1782	<i>Cucubalus baccifer</i> L., 1753, Taubenkropf		1771
<i>Silene dichotoma</i> Ehrh., 1792	Gabel-Leimkraut	3	5591
<i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799 subsp. <i>otites</i>	Ohrlöffel-Leimkraut	3	24037
<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq., 1775 subsp. <i>austriacum</i>	Österreichische Rauke	2	5644
<i>Sisymbrium strictissimum</i> L., 1753	Steife Rauke	0	5652
<i>Solanum alatum</i> Moench, 1794	<i>S. villosum</i> subsp. <i>alatum</i> (Moench) Greml, 1874, Rotfrüchtiger Nachtschatten	2	31358
<i>Solanum villosum</i> Mill., 1768	[<i>S. v.</i> subsp. <i>villosum</i>] <i>S. luteum</i> Mill., 1768, Gelbfrüchtiger Nachtschatten	2	24087
<i>Sonchus arvensis</i> subsp. <i>uliginosus</i> (M. Bieb.) Nyman, 1879	Sumpf-Acker-Gänsedistel		5688
<i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>glabrata</i> (Wimm. & Grab.) Cajander, 1906	Kahle Vogelbeere		5702
<i>Sorbus domestica</i> L., 1753	Speierling	3	5704
<i>Sparganium erectum</i> subsp. <i>microcarpum</i> (Neuman) Domin, 1935	Kleinfrüchtiger Igelkolben		5718
<i>Sparganium erectum</i> subsp. <i>neglectum</i> (Beeby) K. Richt., 1890	Unbeachteter Igelkolben		5719
<i>Sparganium natans</i> L., 1753	<i>S. minimum</i> Wallr., 1840, Zwerg-Igelkolben	2	24126
<i>Spergula pentandra</i> L., 1753	Fünfmänniger Spark, <i>S. pentandra</i> agg.	2	5732
<i>Spergularia echinosperma</i> (Čelak.) Asch. & Graebn., 1893	Igelsamige Schuppenmiere		5733
<i>Spergularia marina</i> Besser, 1821	<i>S. salina</i> J. Presl & C. Presl, 1819, Salz-Schuppenmiere	3	5736
<i>Spergularia segetalis</i> (L.) G. Don, 1831	Saat-Schuppenmiere	0	5737
<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827	Herbst-Wendelähre	2	5747
<i>Stachys ambigua</i> Sm., 1809	[<i>S. palustris</i> × <i>sylvatica</i>] Zweifelhafter Ziest		11097
<i>Stachys annua</i> (L.) L., 1763	Einjähriger Ziest	2	5752
<i>Stachys arvensis</i> (L.) L., 1763	Acker-Ziest	2	5754
<i>Stachys germanica</i> L., 1753 subsp. <i>germanica</i>	Deutscher Ziest	3	29785
<i>Stellaria crassifolia</i> Ehrh., 1784	Dickblättrige Sternmiere	0	5770
<i>Stellaria neglecta</i> Weihe, 1825	Auwald-Sternmiere, <i>S. media</i> agg.		5776
<i>Stipa borysthena</i> Prokudin, 1851 subsp. <i>borysthena</i>	Sand-Federgras, <i>S. pennata</i> agg.	0	26626
<i>Stipa dasyphylla</i> (Lindem.) Trautv., 1884	Weichhaariges Federgras, <i>S. pennata</i> agg.	1	5791
<i>Stipa pennata</i> L., 1753	<i>S. joannis</i> Čelak., 1884, Grauscheidiges Federgras	3	24203
<i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch, 1848 subsp. <i>pulcherrima</i>	Gelbscheidiges Federgras, <i>S. pennata</i> agg.	2	24199
<i>Stipa tirsia</i> Steven, 1857	<i>S. stenophylla</i> (Lindem.) Trautv., 1884 Rossschweif-Federgras, <i>S. pennata</i> agg.	2	5805
<i>Stratiotes aloides</i> L., 1753	Krebsschere	3	5806
<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort., 1827 subsp. <i>maritima</i>	Strand-Sode	3	7045
<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	Gewöhnlicher Teufelsabbiss	3	5813
<i>Symphytum bohemicum</i> F. W. Schmidt, 1794	<i>S. officinale</i> subsp. <i>bohemicum</i> (F. W. Schmidt) Čelak., 1891, Böhmischer Beinwell, <i>S. officinale</i> agg.		5824
<i>Symphytum tuberosum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (A. Kem.) Nyman, 1881	<i>S. nodosum</i> Schur, 1866, Schmalblättriger Knoten-Beinwell	R	29343
<i>Taraxacum bavaricum</i> Soest, 1965	Bayrischer Löwenzahn, sect. <i>Palustria</i>	1	25435
<i>Taraxacum brandenburgicum</i> Hudziok, 1967	Brandenburger Löwenzahn, sect. <i>Palustria</i>	1	14491
<i>Taraxacum hollandicum</i> Soest, 1942	Holländischer Löwenzahn, sect. <i>Palustria</i>	1	25479
<i>Taraxacum nordstedtii</i> Dahlst., 1911	Nordstedts Löwenzahn, sect. <i>Celtica</i>	1	25508
<i>Taraxacum palustre</i> (Lyons) Symons, 1798	Echter Sumpf-Löwenzahn, sect. <i>Palustria</i>	1	25514
<i>Taraxacum paucilobum</i> Hudziok, 1965	Weniglappiger Löwenzahn, sect. <i>Palustria</i>	1	14508
<i>Taraxacum subalpinum</i> Hudziok, 1965	Gelappte Sumpf-Kuhblume, <i>T. subalpinum</i> - Gruppe	3	11210
<i>Taraxacum trilobifolium</i> Hudziok, 1967	Stufenblättriger Löwenzahn, sect. <i>Palustria</i>	1	15020

Art	Synonym, deutscher Name, agg.	RL 2004	Taxnr
<i>Tephrosieris helenitis</i> (L.) B. Nord., 1978 subsp. <i>helenitis</i>	<i>Senecio spathulifolius</i> (C. C. Gmel.) Griess., 1836, Spatelblättriges Greiskraut	0	23951
<i>Tephrosieris integrifolia</i> (L.) Holub, 1973 subsp. <i>integrifolia</i>	<i>Senecio integrifolius</i> (L.) Clairv., 1811, Steppen-Greiskraut	1	7008
<i>Tephrosieris palustris</i> (L.) Rchb., 1842	<i>Senecio congestus</i> (R. Br.) DC., 1838, Moor-Greiskraut	1	23943
<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	Trauben-Gamander	3	5880
<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 subsp. <i>chamaedrys</i>	Edel-Gamander		24229
<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	Berg-Gamander		5884
<i>Teucrium scordium</i> L., 1753 subsp. <i>scordium</i>	Knoblauch-Gamander	3	29787
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L., 1753	Akeleiblättrige Wiesenraute	1	5893
<i>Thalictrum lucidum</i> L., 1753	Glänzende Wiesenraute	2	5895
<i>Thalictrum minus</i> L., 1753 subsp. <i>minus</i>	Gewöhnliche Kleine Wiesenraute	3	5900
<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>saxatile</i> (Gaudin) Ces., 1844	Stein-Wiesenraute	3	5902
<i>Thalictrum simplex</i> subsp. <i>tenuifolium</i> (Hartm.) Sterner, 1938	Mittlere Wiesenraute	2	26269
<i>Thelypteris limbosperma</i> (All.) H. P. Fuchs, 1959	<i>Lastrea limbosperma</i> (All.) Holub, 1961, <i>Oreopteris limbosperma</i> (All.) Holub, 1969, Bergfarn	3	5910
<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834	<i>Lastrea thelypteris</i> (L.) C. Presl, 1836, Sumpffarn	3	5911
<i>Thesium alpinum</i> L., 1753	Alpen-Leinblatt	1	5913
<i>Thesium bavarum</i> Schrank, 1784	Bayrisches Leinblatt		5915
<i>Thesium ebracteatum</i> Hayne, 1800	Vorblattloses Leinblatt	0	5920
<i>Thesium linophyllum</i> L., 1753	Mittleres Leinblatt	3	5922
<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr., 1788 subsp. <i>pyrenaicum</i>	Wiesen-Leinblatt	3	24256
<i>Thymelaea passerina</i> (L.) E. S.-C. Cosson & Germain de Saint Pierre, 1861	Acker-Spatzenzunge		5946
<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>clivorum</i> (Lyka) Domin, 1935	Klippen-Thymian		13244
<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb., 1812	Gewöhnliche Simsenlilie	0	5975
<i>Tordylium maximum</i> L., 1753	Große Zirmet	1	5980
<i>Trapa natans</i> L., 1753	Gewöhnliche Wassernuss	2	6005
<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers., 1805	Alpen-Haarsimse	0	6008
<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm., 1849	[<i>T. c.</i> subsp. <i>cespitosum</i>] <i>Baeothryon c.</i> (L.) Dietr., 1833 subsp. <i>cespitosum</i> , Gewöhnliche Rasenbinse, <i>T. cespitosum</i> agg.	2	6010
<i>Trichophorum foersteri</i> (Swan) D. A. Simpson, 2007	Foerster-Haarsimse, <i>T. cespitosum</i> agg.	2	32586
<i>Trichophorum germanicum</i> Palla, 1897	<i>Baeothryon germanicum</i> (Palla) Holub, 1983, Deutsche Haarsimse, <i>T. cespitosum</i> agg.	2	6011
<i>Trientalis europaea</i> L., 1753	Europäischer Siebenstern		6013
<i>Trifolium aureum</i> Pollich 1777	Gold-Klee	3	6022
<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 subsp. <i>fragiferum</i>	Erdbeer-Klee	3	6033
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds., 1762	Blassgelber Klee	0	6051
<i>Trifolium retusum</i> L., 1753	<i>T. parviflorum</i> Ehrh., 1792, Kleinblütiger Klee	1	6069
<i>Trifolium rubens</i> L., 1753	Purpur-Klee	2	6070
<i>Trifolium spadiceum</i> L., 1755	Moor-Klee	3	6073
<i>Trifolium striatum</i> L., 1753	Gestreifter Klee	3	6077
<i>Triglochin maritima</i> L., 1753	[<i>T. maritimum</i>] Strand-Dreizack	3	6086
<i>Triglochin palustris</i> L., 1753	[<i>T. palustre</i>] Sumpf-Dreizack	3	6087
<i>Trollius europaeus</i> L., 1753 subsp. <i>europaeus</i>	Europäische Trollblume	3	29790
<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868	Geflecktes Sandröschen	0	6113
<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	Gewöhnlicher Stechginster	3	6135
<i>Urtica kioviensis</i> Rogow., 1843	Röhricht-Brennnessel		6146
<i>Urtica subinermis</i> (R. Uechtr.) Hand & Buttler, 2007	Auen-Brennnessel		32555
<i>Utricularia australis</i> R. Br., 1810	Verkannter Wasserschlauch, <i>U. vulgaris</i> agg.	2	6156
<i>Utricularia intermedia</i> Hayne, 1800	Mittlerer Wasserschlauch	R	6150
<i>Utricularia minor</i> L., 1753	Kleiner Wasserschlauch	2	6154
<i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753	Gewöhnlicher Wasserschlauch, <i>U. vulgaris</i> agg.	3	6157
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert, 1965	Kuhkraut	0	6158

Art	Synonym, deutscher Name, agg.	RL 2004	Taxnr
<i>Vaccinium oxycoccos</i> L., 1753	<i>Oxycoccus palustris</i> Pers., 1805, Gewöhnliche Moosbeere	2	6163
<i>Vaccinium uliginosum</i> L., 1753	[<i>V. u.</i> subsp. <i>uliginosum</i>] Rauschbeere	3	7417
<i>Valeriana dioica</i> L., 1753	Kleiner Baldrian	3	6173
<i>Valeriana excelsa</i> Poir., 1808 subsp. <i>excelsa</i>	<i>V. procurrens</i> Wallr., 1840, Kriech-Baldrian, <i>V. officinalis</i> agg.		6180
<i>Valeriana excelsa</i> subsp. <i>sambucifolia</i> (Pohl) Holub, 1997	<i>V. sambucifolia</i> Pohl, 1809, Holunderblättriger Kriech-Baldrian, <i>V. officinalis</i> agg.	D	6181
<i>Valeriana pratensis</i> subsp. <i>angustifolia</i> (Soó) Kirschner et al., 2008	<i>V. wallrothii</i> Kreyer, 1930, Hügel-Wiesen-Baldrian, <i>V. officinalis</i> agg.		29891
<i>Valerianella carinata</i> Loisel., 1810	Gekielter Feldsalat	3	6189
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich, 1776	Gezählter Feldsalat	3	6191
<i>Valerianella rimosa</i> Bastard, 1814	Gefurchter Feldsalat	1	6196
<i>Ventenata dubia</i> (Leers) Coss., 1855	Zweifelhafter Grannenhafer	0	6199
<i>Verbascum blattaria</i> L., 1753	Schaben-Königskerze	3	6206
<i>Verbascum phlomoides</i> L., 1753	Windblumen-Königskerze	3	6213
<i>Verbascum phoeniceum</i> L., 1753	Violette Königskerze	3	6214
<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	Gewöhnliches Eisenkraut	3	6224
<i>Veronica agrestis</i> L., 1753	Acker-Ehrenpreis	3	6226
<i>Veronica anagalloides</i> Guss., 1826 subsp. <i>anagalloides</i>	Schlamm-Ehrenpreis, <i>V. anagallis-aquatica</i> agg.	R	29794
<i>Veronica austriaca</i> L., 1759	Österreichischer Ehrenpreis	D	13751
<i>Veronica catenata</i> Pennell, 1921	Blasser Gauchheil-Ehrenpreis, <i>V. anagallis-aquatica</i> agg.		6234
<i>Veronica dillenii</i> Crantz, 1769	Heide-Ehrenpreis, <i>V. verna</i> agg.	2	6293
<i>Veronica montana</i> L., 1755	Berg-Ehrenpreis	3	6264
<i>Veronica opaca</i> Fr., 1819	Glanzloser Ehrenpreis	D	6266
<i>Veronica prostrata</i> L., 1762	<i>V. p.</i> subsp. <i>prostrata</i> , Niederliegender Ehrenpreis	3	6241
<i>Veronica spicata</i> L., 1753 subsp. <i>spicata</i>	<i>Pseudolysimachion spicatum</i> (L.) Opiz, 1852 Ähriger Blauweiderich	3	6286
<i>Veronica spuria</i> L., 1753	<i>Pseudolysimachion spurium</i> (L.) Rauschert, 1966, <i>V. paniculata</i> L., 1759, Rispiger Blauweiderich	D	6267
<i>Veronica teucrium</i> L., 1762	Großer Ehrenpreis	3	6243
<i>Veronica triloba</i> (Opiz) Opiz, 1826	<i>V. hederifolia</i> subsp. <i>triloba</i> (Opiz) Čelak., 1870, Dreilappiger Ehrenpreis, <i>V. hederifolia</i> agg.		6260
<i>Veronica verna</i> L., 1753 subsp. <i>verna</i>	Frühlings-Ehrenpreis, <i>V. verna</i> agg.		29795
<i>Vicia cassubica</i> L., 1753	Kassuben-Wicke	3	6300
<i>Vicia dumetorum</i> L., 1753	Hecken-Wicke	3	6308
<i>Vicia lathyroides</i> L., 1753	Platterbsen-Wicke	3	6313
<i>Vicia pannonica</i> Crantz, 1769	[<i>V. p.</i> subsp. <i>pannonica</i>] Ungarische Wicke	3	6322
<i>Vicia pisiformis</i> L., 1753	Erbsen-Wicke	3	6326
<i>Vicia segetalis</i> , Thuillier, 1799	<i>V. angustifolia</i> subsp. <i>segetalis</i> (Thuill.) Ces., 1844, Korn-Wicke, <i>V. sativa</i> agg.		6331
<i>Viola arvensis</i> subsp. <i>megalantha</i> Nauenb., 2010	Großblütiges Acker-Stiefmütterchen, <i>V. tricolor</i> agg.		7070
<i>Viola collina</i> Besser, 1816	Hügel-Veilchen	1	6372
<i>Viola elatior</i> Fr., 1828	Hohes Veilchen	1	6376
<i>Viola pumila</i> Chaix, 1785	Niedriges Veilchen	3	6388
<i>Viola rupestris</i> F. W. Schmidt, 1790 subsp. <i>rupestris</i>	Sand-Veilchen	3	34010
<i>Viola stagnina</i> Schult., 1814	<i>V. persicifolia</i> Schreb., 1771, Gräben-Veilchen	3	6386
<i>Viola uliginosa</i> Besser, 1809	Moor-Veilchen	0	6406
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	Trespen-Federschwingel	3	6419
<i>Woodsia ilvensis</i> (L.) R. Br., 1815	Südlicher Wimperfarn	R	6433
<i>Xanthium strumarium</i> L., 1753	Gewöhnliche Spitzklette	0	6444
<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 subsp. <i>palustris</i>	Sumpf-Teichfaden	3	6449
<i>Zannichellia palustris</i> subsp. <i>pedicellata</i> (Wahlenb. & Rosén) Syme, 1869	Salz-Teichfaden	3	6450